SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE CHIAPAS

"2021, Año de la Independencia"

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES

OFICIO: IS/DSP/CAUED/5003/0346/2020
ASUNTO: INFORME DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON LA SALUD CON CARGO AL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 26 DE ENERO DEL 2021

C. DR. RUY LÓPEZ RIDAURA
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES
BENJAMÍN FRANKLIN #132, 3ER PISO COL. ESCANDÓN C.P. 11800,
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el 11 de diciembre de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa No. BDE - 162 - 2020 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia debido a que la situación anormal generada para los municipios de Chamula, Cintalapa, Coapilla, El Porvenir, Jiquipilas, La Concordia, Ocotepec y Pueblo Nuevo Solistahuacán, por inundación pluvial, ocurrida los días 05 y 06 de noviembre de 2020; para los municipios de Copainalá, Francisco León, Huitiupán, Ixthuatán, Juárez, Mezcalapa, Oxchuc, Palenque, San Cristóbal de las Casas y Solosuchiapa, por inundación, ha disminuido, por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No BDE - 145 - 2020

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional ***www.proteccioncivil.gob.mx****, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"*

Me permito presentar el siguiente informe:

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

No.	Municipio	Población Afectada
1	Chamula	4611
2	Chilón	6752
3	Cintalapa	4459
4	Coapilla	486
5	Copainalá	1149
6	El Porvenir	746
7	Francisco León	394
8	Huitiupan	1223
9	Ixhuatán	599
10	Jiquipilas	2062
11	Juárez	1120
12	La Concordia	2450
13	Mezcalapa	358
14	Ocotepec	658
15	Oxchuc	2539
16	Palenque	6325
17	Pueblo Nuevo Solistahuacán	1684
18	San Cristobal de las Casas	11064
19	Solosuchiapa	427
TOTAL	19	49,106

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

No	Descripción	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Población Beneficiada
1	Clorfenamina	Envase con 60 ml	Suspensión 0.5 mg/ml	408	**203**	**203**	49,106
2	Ambroxol	Envase con 120 ml.	Suspensión 300 mg/100 ml	2463	**196**	**196**	49,106
3	Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml	Envase con 60 ml	405	**73**	**73**	

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez
Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios
Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´S)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Población Beneficiada

1	Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g,NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g.	Polvo	3623	**12,057**	**12,057**	49,106
2	Plata Coloidal	Solución	s/c	**6,153**	**6,153**	49,106
3	Medio de Transporte Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte	080.610.2398	**7,874**	**7,874**	49,106
4	Doxiciclina 100 mg	Cápsulas o Tabletas	1940	**2,359**	**2,359**	49,106

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Mercedes Guadalupe Cruz Mirón
Cargo: Jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica
Teléfonos: (961) 6189250 ext. 44205 y 49,10684

Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Población beneficiada
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	**100**	**100**	49,106
2	Faboterápico polivalente antiarácnido.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	**100**	**100**	49,106
3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	**100**	**100**	49,106
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	**100**	**100**	49,106
5	Vacuna contra Hepatitis "A".	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml).	3825	**3,437 dosis**	**3,437 dosis**	49,106
6	Anti varicela.	Frasco ámpula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente	3819	**16,107 dosis**	**16,107 dosis**	49,106
7	Vacuna Doble Viral (SR)	Solución inyectable. Cada 0.5ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 ≥3.0 log10 DICC50 o ≥1000 DICC50 o ≥103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	**249 envase liofilizado para 10 dosis y diluyente**	**249 envases**	49,106
8	Vacuna Antiinfluenza	Suspensión inyectable. Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de virus de influenza inactivados. Envase con frasco ámpula o jeringa prellenada con una dosis o envase con 1 o 10 frascos ámpula con 5 ml cada uno (10 dosis)	3822	**3,655**	**NO RECIBIDO**	49,106

9	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ámpula con 10 dosis.	En caso de usar la presentación de frasco ámpula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2715	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	49,106
10	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR)	Capacidad 0.5 o 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 27 G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2657	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	49,106
11	Jeringa desechable para la reconstrucción de vacuna SR en presentación 10 dosis.	Capacidad 5ml. Por cada jeringa se debe incluir una aguja de calibre 20G x 32mm para la reconstrucción de la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2657	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	49,106
12	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td)	Capacidad 0.5 o 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2640	**776 CAJAS DE 50 PIEZAS**	**NO RECIBIDO**	49,106
13	Jeringa desechable para aplicar vacuna Anti influenza.	Capacidad 0.25, 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 23G x 25mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2707	**50 CAJAS DE 50 PIEZAS**	**NO RECIBIDO**	49,106

14	Toxoides tetánico y diftérico (Td).	Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ámpula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	**5,993**	**NO RECIBIDO**	49,106

Cálculo realizado por
Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez
Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector
Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 49,10641

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

No.	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Población Beneficiada
1	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.	S/C	**6,152**	**6,152**	49,106
2	Guante de látex para aseo	Par.	S/C	**6,152**	**6,152**	49,106
3	Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.	S/C	**12,304**	**12,304**	49,106
4	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.	S/C	**6,152**	**6,152**	49,106
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	**12,304**	**12,304**	49,106
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	**6,152**	**6,152**	49,106
7	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20 g. Tubo	891	**6,152**	**6,152**	49,106
8	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable	060.621.0524	**6,152**	**6,152**	49,106
9	Cloro en Tableta (Hipoclorito de Calcio al 65% en tabletas de 7 gr,)	Cuñete de 45 kg tableta	S/C	**2 cuñetes**	**2 cuñetes**	49,106

Cálculo realizado por
Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)
Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	Medicamento	Presentación	Descripción y Gramaje	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Captopril 25 mg	Tabletas	30 tabletas	574	**618**	**618**	49,106
2	Metoprolol 100 mg	Tabletas	20 tabletas	572	**618**	**618**	49,106
3	Nifedipino 10 mg	Capsula de gelatina blanda	20 cápsulas	597	**618**	**618**	49,106
4	Glibenclamida 5 mg	Tabletas	50 tabletas	1042	**618**	**618**	49,106
5	Metformina 850 mg	Tabletas	30 tabletas	5165	**618**	**618**	49,106
6	Aluminio- Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	Suspensión	Envase con 240 ml	1224	**2,144**	**2,144**	49,106
7	Clioquinol 30 mg/g	Crema	Envase con 20 g	872	**2,455**	**2,455**	49,106
8	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica	Gotero integral con 15 ml	2821	**818**	**818**	49,106
9	Metoclopramida 10 mg	Tabletas	20 tabletas	1242	**2,144**	**2,144**	49,106
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema	Envase con 20 g	891	**2,455**	**2,455**	49,106
11	Nafazolina 1 mg/ml	Solución oftálmica	Gotero integral c / 15 ml	2804	**818**	**818**	49,106
12	Permetrina al 1 %	Shampoo o Solución	Frasco de 60 o 120 ml	s/c	**49,106**	**49,106**	49,106
13	P-mentano-3,8-diol	Spray Repelente	Solución spray P-mentano-3-8,diol 1.4%	S/C	**2,455**	**2,455**	49,106
14	Zinc y Fenilefrina 2.5 mg/1.2mg/ml	Solución Oftalmica	Gotero integral 15 ml	2801	**818**	**818**	49,106

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez
Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios
Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	Medicamento	Presentacion	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	Suspensión Envase con 240 ml	1224	**3138**	**3138**	49,106
2	Ambroxol	Suspensión. Envase con 300 mg/ 100 ml Envase con 100 ml	2463	**589**	**589**	49,106

3	Amoxicilina- Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	Suspensión. Envase con 60 ml	2129	**1031**	**1031**	49,106
4	Amoxicilina- Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	Tableta, caja 12 o 16 tabletas	2230	**442**	**442**	49,106
5	Ampicilina 250 mg	Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml	1930	**78**	**78**	49,106
6	Ampicilina 500 mg	Cápsulas o tabletas	1929	**78**	**78**	49,106
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1923	**4939**	**4939**	49,106
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	Suspensión inyectable. Frasco ámpula y diluyente con 2 ml	1924	**3536**	**3536**	49,106
9	Butilhioscina 10 mg	Gragea, caja 10 grageas	1206	**2947**	**2947**	49,106
10	Captopril 25 mg	Tableta, caja 30 tabletas	574	**603**	**603**	49,106
11	Cloranfenicol 5 mg/g	Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml	2821	**819**	**819**	49,106
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	Jarabe. Envase con 60 ml	408	**884**	**884**	49,106
13	Clorfenamina 4 mg	Tableta, caja 20 tabletas	402	**1031**	**1031**	49,106
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml	3609	**78**	**78**	49,106
15	Diclofenaco 100 mg	Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas	3417	**1458**	**1458**	49,106
16	Doxiciclina 100 mg	Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas	1940	**4949**	**4949**	49,106
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	Polvo. Envase con 27.9 g	3623	**3619**	**3619**	49,106
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase para 100 ml	1972	**1559**	**1559**	49,106
19	Eritromicina 500 mg	Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas	1971	**1925**	**1925**	49,106
20	Glibenclamida 5 mg	Tableta, caja 50 tabletas	1042	**603**	**603**	49,106
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte. Pieza	080.610.2 398	**4949**	**4949**	49,106
22	Metamizol Sódico 500 mg	Comprimido, caja con 10 comprimidos	108	**972**	**972**	49,106
23	Metformina 850 mg	Tableta, caja 30 tabletas	5165	**603**	**603**	49,106
24	Metoclopramida 10 mg	Tabletas, caja 20 tabletas	1242	**3138**	**3138**	49,106
25	Metoprolol 100 mg	Tableta, caja 20 tabletas	572	**603**	**603**	49,106
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1310	**78**	**78**	49,106
27	Metronidazol 500 mg	Tableta, caja 20 o 30 tabletas	1308	**78**	**78**	49,106
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	Crema. Envase con 20 g	891	**1228**	**1228**	49,106
29	Naproxeno 250 mg	Tableta, caja 30 tabletas	3407	**1458**	**1458**	49,106
30	Nifedipino 10 mg	Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas	597	**603**	**603**	49,106
31	Plata Coloidal	Frasco gotero	s/c	**4939**	**4939**	49,106
32	Paracetamol 100 mg/ml	Solución oral. Envase con gotero 15 ml	106	**2675**	**2675**	49,106
33	Paracetamol 500 mg	Tableta, caja 10 tabletas	104	**4939**	**4939**	49,106
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	Jarabe. Envase con 60 ml	431	**41**	**41**	49,106
35	Salbutamol 20 mg	Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 g	429	**253**	**253**	49,106

36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml	3616	**78**	**78**	49,106
37	Trimetoprima- Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	Suspensión. Envase con 120 ml	1904	**1336**	**1336**	49,106
38	Trimetoprima- Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos	1903	**1627**	**1627**	49,106
39	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	**819**	**819**	49,106

Cálculo realizado por
Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez
Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios
Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

SECCIÓN II. INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO ASOCIADAS CON DESASTRES NATURALES.

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

No.	Medicamento/Insumo	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Población Beneficiada
1	Cloroquina	Tableta 150 mg	1000 Tabletas	2030	77	77	49,106
2	Primaquina	Tableta 15 mg	Caja c/1400 tabletas	2032	20	20	49,106
3	Primaquina	Tableta 5 mg	Caja c/100 tabletas	2031	51	51	49,106

Cuadro. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE Y DIAGNOSTICO POR LABORATORIOS DE PALUDISMO Y LESP EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE CONSIDERARAN DIFERENTES INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE:

No.	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad Entregada	Población beneficiada
1	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas	080.729.0051	**250**	**250**	49,106
2	Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.	080.574.0164	**250**	**250**	49,106
3	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros	080.829.4342	**300**	**300**	49,106
4	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.	060.058.0153	**300**	**300**	49,106
5	Lancetas Metálicas Esteriles desechables con envoltura individual. Punta de 3 mm de longitud.	080.574.0164	**20**	**20**	49,106

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez
Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector
Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 49,10641

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No.	Descripción y presentación del insumo	Presentación	Clave	Cantidad Solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Propoxur 70%	Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno	**S/C**	**100**	**100**	49,106
2	Bendiocarb 80%	Polvo humectable Caja con 20 bolsas resellables. Cada bolsa con 5 sobres hidrosolubles de 125 g c/u	**S/C**	**50**	**50**	49,106
3	Transflutrina 20%	Bidón de 5 litros	**S/C**	**150**	**150**	49,106
4	Clorpirifos - etil 13.624%	Solución oleosa Tambo de 208 litros	**S/C**	**40**	**40**	49,106
5	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	Solución oleosa Tambo de 208 litros	**S/C**	**40**	**40**	49,106
6	Malation 40%	Emulsión en agua Bidón con 20 litros	**S/C**	**300**	**300**	49,106
7	Novaluron 0.2 %	Granulado Saco con 10 kg	**S/C**	**450**	**450**	49,106
8	Pirimifos metil 49%	Concentrado emulsionable Caja con 12 litros	**S/C**	**300**	**300**	49,106
9	Spinosad 7.48%	Tabletas Caja con 4,000 tabletas	**S/C**	**150**	**150**	49,106
10	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	Gránulos dispersables en agua Caja con 24 tarros de 500 g.	**S/C**	**100**	**100**	49,106
11	Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable	Caja con 10 litros	**S/C**	**100**	**100**	49,106
12	Temefos al 1%	Sacos de 15 kilos	**S/C**	**1000**	**1000**	49,106
13	Pirimifosmetil al 28.16%	Cajas con 12 fcos. De 883 ml c/u	**S/C**	**200**	**200**	49,106

Cálculo realizado por
Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez
Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector
Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 49,10641

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No.	Producto	Unidad	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad Entregada	Población Beneficiada
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	Caja con 200 frascos	**S/C**	**1 caja**	**1 caja**	**49,106**
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos	Caja con 200	**S/C**	**1 caja**	**1 caja**	**49,106**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	**S/C**	**10 cuñetes**	**10 cuñetes**	**49,106**
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	**S/C**	**25 cajas**	**25 cajas**	**49,106**
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	**S/C**	**400 bultos**	**400 bultos**	**49,106**

Cálculo realizado por
Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz
Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)
Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

c) Distribución de Insumos por Municipio

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

No.	Insumos Utilizados		Chamula		Chilón		Cintalapa		Coapilla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Clorfenamina	408	4611	19	6752	28	4459	18	486	2
2	Ambroxol	2463		18		27		18		2
3	Difenhidramina	405		7		10		7		1

No.	Insumos Utilizados		Copainalá		El Porvenir		Francisco León		Huitiupán	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Clorfenamina	408	1149	5	476	3	394	2	1223	5
2	Ambroxol	2463		5		3		2		5
3	Difenhidramina	405		2		0		0		2

No.	Insumos Utilizados		Ixhuatán		Jiquipilas		Juárez		La Concordia	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Clorfenamina	408	599	2	2062	9	1120	5	2450	10
2	Ambroxol	2463		2		8		4		10

1	Clorfenamina	408	1684	7	11064	46	427	2
2	Ambroxol	2463		7		44		2
3	Difenhidramina	405		3		16		1

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´S)

No.	Insumos Utilizados		Chamula		Chilón		Cintalapa		Coapilla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	4611	**500**	6752	**291**	4459	**450**	486	**420**
2	Plata Coloidal	s/c		**500**		**353**		**250**		**250**
3	Medio de Transporte Cary Blair	080.610 .2398		**250**		**537**		**350**		**300**
4	Doxiciclina 100 mg	1940		**100**		**130**		**150**		**125**

No.	Insumos Utilizados		Copainalá		El Porvenir		Francisco León		Huitiupán	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	1149		476	**129**	394	**125**	1223	**100**
2	Plata Coloidal	s/c				**250**		**200**		**200**
3	Medio de Transporte Cary Blair	080.610 .2398				**291**		**450**		**250**
4	Doxiciclina 100 mg	1940				**5**		**3**		**2**

No.	Insumos Utilizados		Ixhuatán		Jiquipilas		Juárez		La Concordia	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	599	**250**	2062	**450**	1120	**250**	2450	**650**
2	Plata Coloidal	s/c		**200**		**250**		**200**		**372**
3	Medio de Transporte Cary Blair	080.610 .2398		**200**		**350**		**200**		**800**
4	Doxiciclina 100 mg	1940		**100**		**150**		**100**		**200**

No.	Insumos Utilizados		Mezcalapa		Ocotepec		Oxchuc		Palenque	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	358	**380**	658	**450**	2539	**500**	6325	**2025**
2	Plata Coloidal	s/c		**250**		**250**		**500**		**800**
3	Medio de Transporte Cary Blair	080.610 .2398		**300**		**350**		**250**		**1500**
4	Doxiciclina 100 mg	1940		**125**		**125**		**100**		**200**

No.	Insumos Utilizados		Pbo.Nvo. Solistahuacán		San Cristobal de las Casas		Solosuchiapa	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	1684	**250**	11064	**3700**	427	**500**
2	Plata Coloidal	s/c		**200**		**749**		**226**
3	Medio de Transporte Cary Blair	080.610 .2398		**200**		**1000**		**200**
4	Doxiciclina 100 mg	1940		**100**		**200**		**100**

Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No.	Insumos Utilizados		Distrito I Tuxtla Gtz.		Distrito II San Cristobal		Distrito IV		Distrito V Pichucalco	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	3847	9566	**17**	18,214	**17**	2,450	**17**	5,053	**17**
2	Faboterápico polivalente antiarácnido.	3848		**17**		**17**		**17**		**17**
3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	3850		**17**		**17**		**17**		**17**
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	3849		**17**		**17**		**17**		**17**
5	Vacuna contra Hepatitis “A”	3825		**795**		**1207**		**165**		**341**
6	Anti varicela.	3819		**3570**		**5720**		**820**		**1617**
7	Vacuna SR	3800		**42**		**0**		**0**		**21**
8	Jeringa Deshechable para vacuna contra Hepatitis A	060.550 .2715		**0**		**18**		**0**		**26**

3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	3850		**17**		**17**		**17**		**17**
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	3849		**17**		**17**		**17**		**17**
5	Vacuna contra Hepatitis "A"	3825		**795**		**1207**		**165**		**341**
6	Anti varicela.	3819		**3570**		**5720**		**820**		**1617**
7	Vacuna SR	3800		**42**		**0**		**0**		**21**
8	Jeringa Deshechable para vacuna contra Hepatitis A	060.550 .2715		**0**		**18**		**0**		**26**
9	Jeringa Deshechable para vacuna doble Viral (SR)	060.550. 2657		**11**		**20**		**5**		**14**
10	Jeringa desechable para reconstrucción de vacuna SR	060.550 .2657		**0**		**0**		**21**		**2**

No.	Insumos Utilizados		Distrito VI Palenque		Distrito IX Ocosingo		Distrito X Motozintla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Faboterápico polivalente antialacrán.	3847	6,325	**16**	**6,752**	**16**	**746**	**0**
2	Faboterápico polivalente antiarácnido.	3848		**16**		**16**		**0**
3	Faboterápico polivalente anticoralillo.	3850		**16**		**16**		**0**
4	Faboterápico polivalente antiviperino.	3849		**16**		**16**		**0**
5	Vacuna contra Hepatitis "A".	3825		**424**		**455**		**50**
6	Anti varicela.	3819		**2000**		**2140**		**240**
7	Vacuna SR	3800		**86**		**100**		**0**
8	Jeringa Deshechable para vacuna contra Hepatitis A	060.550.2715		**0**		**0**		**25**
9	Jeringa Deshechable para vacuna doble Viral (SR)	060.550.2657		**0**		**0**		**0**
10	Jeringa desechable para reconstrucción de vacuna SR	060.550.2657		**12**		**15**		**0**

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

No.	Insumos Utilizados	Chamula	Chilón	Cintalapa	Coapilla

	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Guantes de Carnaza	S/C	4611	**1,153**	6752	**1,688**	4459	**1,115**	486	**122**
2	Guante de látex para aseo	S/C		**1,153**		**1,688**		**1,115**		**122**
3	Jabón para lavado de manos	S/C		**2,306**		**3,376**		**2,230**		**244**
4	Alcohol para sanitación de manos	S/C		**1,153**		**1,688**		**1,115**		**122**
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	3623		**2,306**		**3,376**		**2,230**		**244**
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	S/C		**1,153**		**1,688**		**1,115**		**122**
7	Miconazol crema 20 mg/1g	891		**1,153**		**1,688**		**1,115**		**122**
8	Cubrebocas	060.621.0524		**1,153**		**1,688**		**1,115**		**122**
9	Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.) Cuñete de 45 k. con 6429 pastillas	S/c		**8**		**12**		**8**		**1**

No.	Insumos Utilizados		Copainalá		El Porvenir		Francisco León		Huitiupán	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Guantes de Carnaza	S/C	1149	**287**	476	**187**	394	**99**	1223	**306**
2	Guante de látex para aseo	S/C		**287**		**187**		**99**		**306**
3	Jabón para lavado de manos	S/C		**575**		**373**		**197**		**612**
4	Alcohol para sanitación de manos	S/C		**287**		**187**		**99**		**306**
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	3623		**575**		**373**		**197**		**612**
6	Plata coloidal al	S/C		**287**		**187**		**99**		**306**

	0.36 % de principio activo.									
7	Miconazol crema 20 mg/1g	891		**287**		**187**		**99**		**306**
8	Cubrebocas	060.621.0524		**287**		**187**		**99**		**306**
9	Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.) Cuñete de 45 k. con 6429 pastillas	S/C		**2**		**1**		**1**		**2**

No.	Insumos Utilizados		Ixhuatán		Jiquipilas		Juárez		La Concordia	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Guantes de Carnaza	S/C		**516**		**280**		**613**		**90**
2	Guante de látex para aseo	S/C		**516**		**280**		**613**		**90**
3	Jabón para lavado de manos	S/C		**1,031**		**560**		**1,225**		**179**
4	Alcohol para sanitación de manos	S/C		**516**		**280**		**613**		**90**
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	3623		**1,031**		**560**		**1,225**		**179**
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	S/C	599	**516**	2062	**280**	1120	**613**	2450	**90**
7	Miconazol crema 20 mg/1g	891		**516**		**280**		**613**		**90**
8	Cubrebocas	060.621.0524		**516**		**280**		**613**		**90**
9	Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.) Cuñete de 45 k. con 6429 pastillas	S/C		**4**		**2**		**4**		**1**

No.	Insumos Utilizados		Mezcalapa		Ocotepec		Oxchuc		Palenque	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo

1	Guantes de Carnaza	S/C	358	**165**	658	**421**	2539	**635**	6325	**150**
2	Guante de látex para aseo	S/C		**165**		**421**		**635**		**150**
3	Jabón para lavado de manos	S/C		**329**		**842**		**1,270**		**300**
4	Alcohol para sanitación de manos	S/C		**165**		**421**		**635**		**150**
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	3623		**329**		**842**		**1,270**		**300**
6	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	S/C		**165**		**421**		**635**		**150**
7	Miconazol crema 20 mg/1g	891		**165**		**421**		**635**		**150**
8	Cubrebocas	060.621.0524		**165**		**421**		**635**		**150**
9	Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.) Cuñete de 45 k. con 6429 pastillas	S/C		**1**		**3**		**5**		**1**

No.	Insumos Utilizados		Pbo.Nvo. Solistahuacán		San Cristobal de las Casas		Solosuchiapa	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Guantes de Carnaza	S/C	1684	**1,581**	11064	**2,766**	427	**107**
2	Guante de látex para aseo	S/C		**1,581**		**2,766**		**107**
3	Jabón para lavado de manos	S/C		**3,163**		**5,532**		**214**
4	Alcohol para sanitación de manos	S/C		**1,581**		**2,766**		**107**
5	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	3623		**3,163**		**5,532**		**214**
6	Plata coloidal al 0.36 % de	S/C		**1,581**		**2,766**		**107**

	principio activo.							
7	Miconazol crema 20 mg/1g	891		**1,581**		**2,766**		**107**
8	Cubrebocas	060.621.0524		**1,581**		**2,766**		**107**

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	Insumos Utilizados		Chamula		Chilón		Cintalapa		Coapilla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Captopril 25 mg	574	4611	58	6752	85	4459	55	486	6
2	Metoprolol 100 mg	572		58		85		55		6
3	Nifedipino 10 mg	597		58		85		55		6
4	Glibenclamida 5 mg	1042		58		85		55		6
5	Metformina 850 mg	5165		58		85		55		6
6	Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	1224		201		295		195		21
7	Clioquinol 30 mg/g	872		231		338		223		24
8	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		77		114		74		8
9	Metoclopramida 10 mg	1242		201		294		195		21
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		231		338		223		24
11	Nafazolina 1 mg/ml	2804		77		114		74		8
12	Permetrina al 1 %	s/c		4612		6752		4459		486
13	P-mentano-3,8-diol	S/C		231		338		223		24
14	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801		77		114		74		8

No.	Insumos Utilizados		Copainalá		El Porvenir		Francisco León		Huitiupán	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Captopril 25 mg	574	1149	14	476	9	394	5	1223	15
2	Metoprolol 100 mg	572		14		9		5		15
3	Nifedipino 10 mg	597		14		9		5		15
4	Glibenclamida 5 mg	1042		14		9		5		15
5	Metformina 850 mg	5165		14		9		5		15
6	Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	1224		50		33		17		53

7	Clioquinol 30 mg/g	872		57		37		20		61
8	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		19		12		7		20
9	Metoclopramida 10 mg	1242		50		33		17		53
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		57		37		20		61
11	Nafazolina 1 mg/ml	2804		19		12		7		20
12	Permetrina al 1 %	s/c		1149		746		393		1223
13	P-mentano-3,8-diol	s/c		57		37		20		61
14	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	281		19		12		7		20

No.	Insumos Utilizados		Ixhuatán		Jiquipilas		Juárez		La Concordia	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Captopril 25 mg	574		8		26		14		31
2	Metoprolol 100 mg	572		8		26		14		31
3	Nifedipino 10 mg	597		8		26		14		31
4	Glibenclamida 5 mg	1042		8		26		14		31
5	Metformina 850 mg	5165		8		26		14		31
6	Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	1224		26		90		49		107
7	Clioquinol 30 mg/g	872	599	30	2062	103	1120	56	2450	123
8	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		10		34		19		41
9	Metoclopramida 10 mg	1242		26		90		49		107
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		30		103		56		123
11	Nafazolina 1 mg/ml	2804		10		34		19		41
12	Permetrina al 1 %	s/c		599		2062		1120		2450
13	P-mentano-3,8-diol	s/c		30		103		56		123
14	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	281		10		34		19		41

No.	Insumos Utilizados		Mezcalapa		Ocotepec		Oxchuc		Palenque	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Captopril 25 mg	574		5		8		32		80
2	Metoprolol 100 mg	572	358	5	658	8	2539	32	6325	80
3	Nifedipino 10 mg	597		5		8		32		80
4	Glibenclamida 5 mg	1042		5		8		32		80

5	Metformina 850 mg	5165		5		8		32		80
6	Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	1224		16		29		111		276
7	Clioquinol 30 mg/g	872		18		33		127		316
8	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		6		11		42		105
9	Metoclopramida 10 mg	1242		16		29		111		276
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		18		33		127		316
11	Nafazolina 1 mg/ml	2804		6		11		42		105
12	Permetrina al 1 %	s/c		358		658		2539		6325
13	P-mentano-3,8-diol	s/c		18		33		127		316
14	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	281		6		11		42		105

No.	Insumos Utilizados		Pbo.Nvo. Solistahuacán		San Cristobal de las Casas		Solosuchiapa	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Captopril 25 mg	574		21		139		5
2	Metoprolol 100 mg	572		21		139		5
3	Nifedipino 10 mg	597		21		139		5
4	Glibenclamida 5 mg	1042		21		139		5
5	Metformina 850 mg	5165		21		139		5
6	Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml	1224		74		483		19
7	Clioquinol 30 mg/g	872	1684	84	11064	553	427	21
8	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		28		184		7
9	Metoclopramida 10 mg	1242		74		483		19
10	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		84		553		21
11	Nafazolina 1 mg/ml	2804		28		184		7
12	Permetrina al 1 %	s/c		1684		11064		427
13	P-mentano-3,8-diol	s/c		84		553		21
14	Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml	281		28		184		7

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	Insumos Utilizados		Chamula		Chilón		Cintalapa		Coapilla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	4611	295	6752	431	4459	285	486	31
2	Ambroxol	2463		55		80		53		6
3	Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129		97		141		94		10
4	Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	2230		42		61		40		4
5	Ampicilina 250 mg	1930		7		11		5		1
6	Ampicilina 500 mg	1929		7		11		5		1
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	1923		464		680		448		49
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	1924		332		486		321		35
9	Butilhioscina 10 mg	1206		277		404		268		29
10	Captopril 25 mg	574		57		83		55		6
11	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		77		114		74		8
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	408		83		122		80		9
13	Clorfenamina 4 mg	402		97		141		94		10
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	3609		7		13		7		1
15	Diclofenaco 100 mg	3417		136		200		132		14
16	Doxiciclina 100 mg	1940		466		680		449		49
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623		340		498		329		36
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	1972		147		214		142		15
19	Eritromicina 500 mg	1971		182		265		175		19
20	Glibenclamida 5 mg	1042		57		83		55		6
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	080.61 0.2398		465		680		449		50

22	Metamizol Sódico 500 mg	108		91		134		88		10
23	Metformina 850 mg	5165		57		83		55		6
24	Metoclopramida 10 mg	1242		295		431		285		31
25	Metoprolol 100 mg	572		57		83		55		6
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	1310		7		11		7		0
27	Metronidazol 500 mg	1308		7		11		7		0
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		114		169		112		12
29	Naproxeno 250 mg	3407		138		200		132		14
30	Nifedipino 10 mg	597		57		83		55		6
31	Plata Coloidal	s/c		465		679		448		49
32	Paracetamol 100 mg/ml	106		250		368		243		26
33	Paracetamol 500 mg	104		463		679		448		49
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	431		4		6		4		0
35	Salbutamol 20 mg	429		22		35		23		3
36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	3616		5		11		7		1
37	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	1904		125		185		121		13
38	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	1903		151		224		148		16
39	Zinc y fenilefrina	2801		78		113		74		8

No.	Insumos Utilizados		Copainalá		El Porvenir		Francisco León		Huitiupán	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	1149	73	476	48	394	25	1223	78
2	Ambroxol	2463		14		9		5		15
3	Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129		24		16		8		26
4	Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	2230		10		7		4		11
5	Ampicilina 250 mg	1930		2		1		1		2
6	Ampicilina 500 mg	1929		2		1		1		2
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300	1923		116		75		40		123

	000 UI /100 000 UI									
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	1924		83		54		28		88
9	Butilhioscina 10 mg	1206		69		45		24		73
10	Captopril 25 mg	574		14		9		5		15
11	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		19		12		7		20
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	408		21		13		7		22
13	Clorfenamina 4 mg	402		24		16		8		26
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	3609		2		1		1		2
15	Diclofenaco 100 mg	3417		34		22		12		36
16	Doxiciclina 100 mg	1940		116		75		40		123
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623		85		55		29		90
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	1972		36		24		12		39
19	Eritromicina 500 mg	1971		45		29		15		48
20	Glibenclamida 5 mg	1042		14		9		5		15
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	080.61 0.2398		116		75		40		123
22	Metamizol Sódico 500 mg	108		23		15		8		24
23	Metformina 850 mg	5165		14		9		5		15
24	Metoclopramida 10 mg	1242		73		48		25		78
25	Metoprolol 100 mg	572		14		9		5		15
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	1310		2		0		1		2
27	Metronidazol 500 mg	1308		2		0		1		2
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		29		19		10		31
29	Naproxeno 250 mg	3407		34		22		12		36
30	Nifedipino 10 mg	597		14		9		5		15
31	Plata Coloidal	s/c		116		75		40		123
32	Paracetamol 100 mg/ml	106		63		41		21		67
33	Paracetamol 500 mg	104		116		75		40		123
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	431		1		1		0		1
35	Salbutamol 20 mg	429		6		4		2		6
36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg,	3616		2		1		1		2

	Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml									
37	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	1904		31		20		11		33
38	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	1903		38		25		13		41
39	Zinc y fenilefrina	2801		19		12		7		20

No.	Insumos Utilizados		Ixhuatán		Jiquipilas		Juárez		La Concordia	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	599	38	2062	132	1120	72	2450	157
2	Ambroxol	2463		7		25		13		29
3	Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129		13		43		24		51
4	Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	2230		5		19		10		22
5	Ampicilina 250 mg	1930		1		3		2		4
6	Ampicilina 500 mg	1929		1		3		2		4
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	1923		60		207		113		246
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	1924		43		149		81		176
9	Butilhioscina 10 mg	1206		36		124		67		147
10	Captopril 25 mg	574		7		25		14		30
11	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		10		34		19		41
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	408		11		37		20		44
13	Clorfenamina 4 mg	402		13		43		24		51
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	3609		1		3		2		4
15	Diclofenaco 100 mg	3417		18		61		33		73
16	Doxiciclina 100 mg	1940		60		208		113		247
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623		44		152		83		181

18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	1972		19		65		36		78
19	Eritromicina 500 mg	1971		23		81		44		96
20	Glibenclamida 5 mg	1042		7		25		14		30
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	080.61 0.2398		60		208		113		247
22	Metamizol Sódico 500 mg	108		12		41		22		49
23	Metformina 850 mg	5165		7		25		14		30
24	Metoclopramida 10 mg	1242		38		132		72		157
25	Metoprolol 100 mg	572		7		25		14		30
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	1310		1		3		2		4
27	Metronidazol 500 mg	1308		1		3		2		4
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		15		52		28		61
29	Naproxeno 250 mg	3407		18		61		33		73
30	Nifedipino 10 mg	597		7		25		14		30
31	Plata Coloidal	s/c		60		207		113		246
32	Paracetamol 100 mg/ml	106		33		112		61		133
33	Paracetamol 500 mg	104		60		207		113		246
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	431		1		2		1		2
35	Salbutamol 20 mg	429		3		11		6		13
36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	3616		1		3		2		4
37	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	1904		16		56		30		67
38	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	1903		20		68		37		81
39	Zinc y fenilefrina	2801		10		34		19		41

No.	Insumos Utilizados		Mezcalapa		Ocotepec		Oxchuc		Palenque	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	358	23	658	42	2539	162	6325	404
2	Ambroxol	2463		4		8		30		76
3	Amoxicilina - Acido Clavulánico	2129		8		14		53		133

	125 mg/31.5 mg/ 5ml									
4	Amoxicilina - Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	2230		3		6		23		57
5	Ampicilina 250 mg	1930		1		1		4		10
6	Ampicilina 500 mg	1929		1		1		4		10
7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	1923		36		66		255		636
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	1924		26		47		183		455
9	Butilhioscina 10 mg	1206		22		39		152		380
10	Captopril 25 mg	574		4		8		31		78
11	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		6		11		42		105
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	408		6		12		46		114
13	Clorfenamina 4 mg	402		8		14		53		133
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	3609		1		1		4		10
15	Diclofenaco 100 mg	3417		11		20		75		188
16	Doxiciclina 100 mg	1940		36		66		256		637
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623		26		48		187		466
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	1972		11		21		81		201
19	Eritromicina 500 mg	1971		14		26		100		248
20	Glibenclamida 5 mg	1042		4		8		31		78
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	080.610.2398		36		66		256		637
22	Metamizol Sódico 500 mg	108		7		13		50		125
23	Metformina 850 mg	5165		4		8		31		78

24	Metoclopramida 10 mg	1242		23		42		162		404
25	Metoprolol 100 mg	572		4		8		31		78
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	1310		1		1		4		10
27	Metronidazol 500 mg	1308		1		1		4		10
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		9		16		63		158
29	Naproxeno 250 mg	3407		11		20		75		188
30	Nifedipino 10 mg	597		4		8		31		78
31	Paracetamol 100 mg/ml	106		36		66		255		636
32	Paracetamol 500 mg	104		20		36		138		345
33	Plata Coloidal	s/c		36		66		255		636
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	431		0		1		2		5
35	Salbutamol 20 mg	429		2		3		13		33
36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	3616		1		1		4		10
37	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	1904		10		18		69		172
38	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	1903		12		22		84		210
39	Zinc y fenilefrina	2801		6		11		42		105

No.	Insumos Utilizados		Pbo.Nvo. Solistahuacán		San Cristobal de las Casas		Solosuchiapa	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	1684	108	11064	707	427	27
2	Ambroxol	2463		20		133		5
3	Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129		35		232		9
4	Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg	2230		15		100		4
5	Ampicilina 250 mg	1930		3		18		1
6	Ampicilina 500 mg	1929		3		18		1

7	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI	1923		169		1113		43
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI	1924		121		797		31
9	Butilhioscina 10 mg	1206		101		664		26
10	Captopril 25 mg	574		21		136		5
11	Cloranfenicol 5 mg/g	2821		28		185		7
12	Clorfenamina 0.5 mg / ml	408		30		199		8
13	Clorfenamina 4 mg	402		35		232		9
14	Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml	3609		3		18		1
15	Diclofenaco 100 mg	3417		50		328		13
16	Doxiciclina 100 mg	1940		170		1115		43
17	Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623		124		815		31
18	Eritromicina 250 mg/ 5 ml	1972		53		351		14
19	Eritromicina 500 mg	1971		66		434		17
20	Glibenclamida 5 mg	1042		21		136		5
21	Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo	080.610. 2398		170		1115		43
22	Metamizol Sódico 500 mg	108		33		219		8
23	Metformina 850 mg	5165		21		136		5
24	Metoclopramida 10 mg	1242		108		707		27
25	Metoprolol 100 mg	572		21		136		5
26	Metronidazol 250 mg/ 5 ml	1310		3		18		1
27	Metronidazol 500 mg	1308		3		18		1
28	Miconazol 20 mg/ 1 g	891		42		277		11
29	Naproxeno 250 mg	3407		50		328		13
30	Nifedipino 10 mg	597		21		136		5
31	Paracetamol 100 mg/ml	106		169		1113		43
32	Paracetamol 500 mg	104		92		603		23
33	Plata Coloidal	s/c		169		1113		43
34	Salbutamol 2 mg/ 5 ml	431		1		9		0
35	Salbutamol 20 mg	429		9		57		2

36	Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml	3616		3		18		1
37	Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml	1904		46		301		12
38	Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg	1903		56		367		14
39	Zinc y fenilefrina	2801		28		185		7

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

*Se entregó a personal de Oficina Central quienes lo distribuyeron de acuerdo a necesidades

No.	Insumos Utilizados		Entrega a Of. Central	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Cloroquina	2030	49,106	**77**
2	Primaquina	2032		**20**
3	Primaquina	2031		**51**
2	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas	080.729. 0051		**250**
3	Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.	080.574. 0164		**250**
4	Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros	080.829. 4342		**300**
5	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.	060.058. 0153		**300**
6	Lancetas Metálicas esteriles desechables con punta individual. Punta de 3 mm.	080.0574.0164		**20**

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No.	Insumos Utilizados		Distrito I Tuxtla Gtz.		Distrito II San Cristobal		Distrito IV		Distrito V Pichucalco	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Spinosad 7.48%	S/C	9566	**10**	18,214	**51**	2,450	**22**	5,053	**15**
2	Novaluron 0.2 %	S/C		**50**		**153**		**50**		**45**
3	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	S/C		**13**		**34**		**15**		**10**
4	Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable	S/C		**13**		**34**		**15**		**10**
5	Temefos al 1%	S/C		**130**		**340**		**150**		**100**
6	Propoxur 70%	S/C		**23**		**34**		**5**		**10**
7	Bendiocarb 80%	S/C		**10**		**17**		**4**		**5**

8	Pirimifos metil 49%	S/C		**20**		**68**		**30**		**20**
9	Clorpirifos - etil 13.624%	S/C		**3**		**8**		**10**		**4**
10	Malation 40%	S/C		**20**		**102**		**38**		**30**
11	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	S/C		**3**		**8**		**10**		**4**
12	Transflutrina 20%	S/C		**14**		**22**		**30**		**35**
13	Pirimifosmetil al 28.16%	S/C		**20**		**80**		**40**		**40**

No.	Insumos Utilizados		Distrito VI Palenque		Distrito IX Ocosingo		Distrito X Motozintla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Spinosad 7.48%	S/C		**19**		**20**		**13**
2	Novaluron 0.2 %	S/C		**59**		**59**		**34**
3	Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4%	S/C		**13**		**13**		**2**
4	Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable	S/C		**13**		**13**		**2**
5	Temefos al 1%	S/C		**130**		**130**		**20**
6	Propoxur 70%	S/C		**13**		**13**		**2**
7	Bendiocarb 80%	S/C	6,325	**6**	**6,752**	**6**	**746**	**2**
8	Pirimifos metil 49%	S/C		**26**		**26**		**10**
9	Clorpirifos - etil 13.624%	S/C		**5**		**5**		**5**
10	Malation 40%	S/C		**50**		**40**		**20**
11	Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %	S/C		**5**		**5**		**5**
12	Transflutrina 20%	S/C		**19**		**18**		**12**
13	Pirimifosmetil al 28.16%	S/C		**50**		**50**		**20**

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No.	Insumos Utilizados		Chamula		Chilón		Cintalapa		Coapilla	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	s/c		**38**		**55**		**36**		**4**
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	s/c	4611	**38**	6752	**55**	4459	**36**	486	**4**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con	s/c		**1,455**		**2,131**		**1,407**		**153**

	tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.									
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	s/c		**42**		**62**		**41**		**4**
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	s/c		**58**		**85**		**56**		**6**

No.	Insumos Utilizados		Copainalá		El Porvenir		Francisco León		Huitiupan	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	s/c	1149	**9**	746	**6**	394	**3**	1223	**10**
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	s/c		**9**		**6**		**3**		**10**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones	s/c		**363**		**235**		**124**		**386**

	químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.									
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	s/c		**11**		**7**		**4**		**11**
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	s/c		**14**		**9**		**5**		**15**

No.	Insumos Utilizados		Ixhuatán		Jiquipilas		Juárez		La Concordia	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	s/c	599	**5**	2062	**17**	1120	**9**	2450	**20**
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	s/c		**5**		**17**		**9**		**20**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	s/c		**189**		**651**		**354**		**773**
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de	s/c		**5**		**19**		**10**		**22**

	rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).									
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	s/c		**8**		**26**		**14**		**31**

No.	Insumos Utilizados		Mezcalapa		Ocotepec		Oxchuc		Palenque	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	s/c		**3**		**5**		**14**		**21**
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	s/c		**3**		**5**		**14**		**21**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	s/c	358	**113**	658	**208**	2539	**532**	6325	**801**
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	s/c		**3**		**6**		**15**		**23**
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	s/c		**4**		**8**		**21**		**32**

No.	Insumos Utilizados		Pbo. Nvo. Solistahuacán		San Cristobal de las Casas		Solosuchiapa	
	Descripción	Clave	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo	Población Beneficiada	Cantidad Insumo
1	Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua.	s/c		**52**		**90**		**3**
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y *E. coli* en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	s/c		**52**		**90**		**3**
3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	s/c		**1,996**		**3,492**		**135**
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	s/c		**58**		**101**		**4**
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	s/c		**79**		**139**		**5**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD
GOBIERNO DE CHIAPAS

"2021, Año de la Independencia"

SECRETARÍA DE SALUD
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES

Es importante señalar, que las constancias de entrega recepción de los insumos lo tiene cada responsable del cálculo y distribución, quienes envían copia para integración del expediente al Centro de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres para su consulta y análisis respectivo, así como su publicación en la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

DR. JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SALUD

C.c.p. DRA, BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO - DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN, ANÁLISIS, Y NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS - AV. JOSÉ VASCONCELOS #221, 5TO PISO. COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECC., ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO - PARA SU CONOCIMIENTO
C.c.p. ARCHIVO - - EDIFICIO -

Vo. Bo. : DRA. LETICIA JARQUIN ESTRADA - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA
REVISÓ : DR. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ - ENCARGADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES
ELABORÓ : SAUL DIAZ TORRES - RESPONSABLE DE FONDEN Y MEDICION DE FACTORES DE RIESGO