

*"2021, Año de la Independencia"*

**SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO DE SALUD  
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES**

**OFICIO: IS/DSP/CAUED/5003/0347/2021**

**ASUNTO: INFORME DE UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS  
INSUMOS RELACIONADOS CON LA SALUD CON CARGO AL FONDO PARA  
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.**

**TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; A 29 DE ENERO DEL 2021**

**C. DR. RUY LÓPEZ RIDAURA  
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS  
PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES  
BENJAMÍN FRANKLIN #132, 3ER PISO COL. ESCANDÓN C.P. 11800,  
CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE**

Por este conducto me permito informarle que el 12 de diciembre de 2020, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa No. BDE - 163 - 2020 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia debido a que la situación anormal generada para los municipios de Aldama, Amatenango de la Frontera, Bella Vista, Bochil, Chanal, Chapultenango, El Bosque, Ixhuatán, Ixtacomitán, Jitotol, Larráinzar, Mitontic, Ocozocoautla de Espinosa, Rayón, Rincón Chamula San Pedro, Santiago el Pinar, Siltepec, Sunuapa, Tapalapa, Tapilula, y Tenejapa, por movimiento de ladera, ocurrido del 05 al 06 de noviembre de 2020., ha disminuido, por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No BDE - 146 - 2020

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

*"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional [www.proteccioncivil.gob.mx](http://www.proteccioncivil.gob.mx), respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"*

Me permito presentar el siguiente informe:

- a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

| No.   | Municipio                 | Población Afectada |
|-------|---------------------------|--------------------|
| 1     | Aldama                    | 1071               |
| 2     | Amatenango de la Frontera | 6487               |
| 3     | Bella Vista               | 4252               |
| 4     | Bochil                    | 7387               |
| 5     | Chanal                    | 2570               |
| 6     | Chapultenango             | 1614               |
| 7     | El bosque                 | 4772               |
| 8     | Ixhuatán                  | 2394               |
| 9     | Ixtacomitán               | 2274               |
| 10    | Jitotol                   | 4350               |
| 11    | Larráinzar                | 5043               |
| 12    | Mitontic                  | 2513               |
| 13    | Ocozocuahtla de Espinoza  | 19442              |
| 14    | Rayón                     | 2022               |
| 15    | Rincón Chamula San Pedro  | 1002               |
| 16    | Santiago El Pinar         | 685                |
| 17    | Siltepec                  | 7429               |
| 18    | Sunuapa                   | 482                |
| 19    | Tapalapa                  | 810                |
| 20    | Tapilula                  | 2720               |
| 21    | Tenejapa                  | 9202               |
| TOTAL | 21                        | 88,521             |

- b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

## SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

### Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

| No | Descripción    | Presentación       | Descripción y Gramaje    | Clave | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada | Población Beneficiada |
|----|----------------|--------------------|--------------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | Clorfenamina   | Envase con 60 ml   | Suspensión 0.5 mg/ml     | 408   | <b>366</b>          | <b>366</b>         | 88,521                |
| 2  | Ambroxol       | Envase con 120 ml. | Suspensión 300 mg/100 ml | 2463  | <b>354</b>          | <b>354</b>         | 88,521                |
| 3  | Difenhidramina | Jarabe 12.5 mg/5ml | Envase con 60 ml         | 405   | <b>131</b>          | <b>131</b>         | 88,521                |

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

### Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA'S)

| No. | Descripción | Presentación | Clave | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada | Población Beneficiada |
|-----|-------------|--------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|-----|-------------|--------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|

|   |                                                                                  |                                              |              |               |               |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| 1 | Electrólitos orales (Glucosa 20g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9g. | Polvo                                        | 3623         | <b>34,474</b> | <b>34,474</b> | 88,521 |
| 2 | Plata Coloidal                                                                   | Solución                                     | s/c          | <b>17,604</b> | <b>17,604</b> | 88,521 |
| 3 | Medio de Transporte Cary Blair                                                   | Hisopo rectal y tubo con medio de transporte | 080.610.2398 | <b>22,512</b> | <b>22,512</b> | 88,521 |
| 4 | Doxiciclina 100 mg                                                               | Cápsulas o Tabletas                          | 1940         | <b>6,748</b>  | <b>6,748</b>  | 88,521 |

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Mercedes Guadalupe Cruz Mirón

Cargo: Jefa del departamento de Vigilancia Epidemiológica

Teléfonos: (961) 6189250 ext. 44205 y 88,52184

### Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

| No | Descripción                             | Presentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Clave | Cantidad Solicitada                                     | Cantidad Entregada                                      | Población beneficiada |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Faboterápico polivalente antialacrán.   | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3847  | <b>280</b>                                              | <b>280</b>                                              | 88,521                |
| 2  | Faboterápico polivalente antiarácido.   | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3848  | <b>280</b>                                              | <b>280</b>                                              | 88,521                |
| 3  | Faboterápico polivalente anticoralillo. | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.                                                                                                                                                                                                                                                      | 3850  | <b>350</b>                                              | <b>350</b>                                              | 88,521                |
| 4  | Faboterápico polivalente antiviperino.  | Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.                                                                                                                                                                                                                                                     | 3849  | <b>380</b>                                              | <b>380</b>                                              | 88,521                |
| 5  | Vacuna contra Hepatitis "A"             | Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5 ml) o frasco ampula con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.                                                                                                                                                    | 3825  | <b>6196 dosis</b>                                       | <b>6196 dosis</b>                                       | 88,521                |
| 6  | Anti Varicela                           | Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente                                                                                                                                                                                                                                          | 3819  | <b>29,035 dosis</b>                                     | <b>29,035 dosis</b>                                     | 88,521                |
| 7  | Vacuna Doble Viral                      | Solución inyectable. Cada 0.5ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 ≥3.0 log10 DICC50 o ≥1000 DICC50 o ≥103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente. | 3800  | <b>249 envase liofilizado para 10 dosis y diluyente</b> | <b>249 envase liofilizado para 10 dosis y diluyente</b> | 88,521                |
| 8  | Toxoides Tetánico y Diftérico           | Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).                                                                                                                                              | 3810  | <b>5,993 dosis</b>                                      | <b>NO RECIBIDO</b>                                      | 88,521                |

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 88,52141

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

| No. | Descripción                                                        | Presentación                                                                                                                            | Clave        | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada | Población Beneficiada |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Guantes de Carnaza                                                 | Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos. Par.                                                            | S/C          | 22,130              | 22,130             | 88,521                |
| 2   | Guante de látex para aseo                                          | Par.                                                                                                                                    | S/C          | 22,130              | 22,130             | 88,521                |
| 3   | Jabón para lavado de manos                                         | Líquido, polvo o barra en presentación individual. 2pzas.                                                                               | S/C          | 44,260              | 44,260             | 88,521                |
| 4   | Alcohol para sanitación de manos                                   | Alcohol en gel, espray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal). Pza.                   | S/C          | 22,130              | 22,130             | 88,521                |
| 5   | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato) | Polvo (Envase con 27.9 g)                                                                                                               | 3623         | 44,260              | 44,260             | 88,521                |
| 6   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.                      | Frasco de 30 ml.                                                                                                                        | S/C          | 22,130              | 22,130             | 88,521                |
| 7   | Miconazol crema 20 mg/1g                                           | Envase con 20 g. Tubo                                                                                                                   | 891          | 22,130              | 22,130             | 88,521                |
| 8   | Cubrebocas                                                         | De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste clásico a la cabeza. Desechable | 060.621.0524 | 22,130              | 22,130             | 88,521                |
| 9   | Cloro en Tabletas (Hipoclorito de Calcio)                          | Cuñete de 45 kg. Tableta                                                                                                                | S/C          | 2                   | 2                  | 88,521                |

Cálculo realizado por

Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)

Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

| No. | Medicamento       | Presentación | Descripción y Gramaje | Clave | Cantidad Solicitada | Cantidad entregada | Población beneficiada |
|-----|-------------------|--------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Captopril 25 mg   | Tabletas     | 30 tabletas           | 574   | 1,113               | 1,113              | 88,521                |
| 2   | Metoprolol 100 mg | Tabletas     | 20 tabletas           | 572   | 1,113               | 1,113              | 88,521                |

|    |                                                  |                            |                           |      |              |              |        |
|----|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------|--------------|--------------|--------|
| 3  | Nifedipino 10 mg                                 | Capsula de gelatina blanda | 20 cápsulas               | 597  | <b>1,113</b> | <b>1,113</b> | 88,521 |
| 4  | Glibenclamida 5 mg                               | Tabletas                   | 50 tabletas               | 1042 | <b>1,113</b> | <b>1,113</b> | 88,521 |
| 5  | Metformina 850 mg                                | Tabletas                   | 30 tabletas               | 5165 | <b>1,113</b> | <b>1,113</b> | 88,521 |
| 6  | Aluminio- Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | Suspensión                 | Envase con 240 ml         | 1224 | <b>3,865</b> | <b>3,865</b> | 88,521 |
| 7  | Clioquinol 30 mg/g                               | Crema                      | Envase con 20 g           | 872  | <b>2,213</b> | <b>2,213</b> | 88,521 |
| 8  | Cloranfenicol 5 mg/g                             | Solución oftálmica         | Gotero integral con 15 ml | 2821 | <b>1,475</b> | <b>1,475</b> | 88,521 |
| 9  | Metoclopramida 10 mg                             | Tabletas                   | 20 tabletas               | 1242 | <b>3,865</b> | <b>3,865</b> | 88,521 |
| 10 | Miconazol 20 mg/ 1 g                             | Crema                      | Envase con 20 g           | 891  | <b>2,213</b> | <b>2,213</b> | 88,521 |
| 11 | Nafazolina 1 mg/ml                               | Solución oftálmica         | Gotero integral c / 15 ml | 2804 | <b>1,475</b> | <b>1,475</b> | 88,521 |
| 12 | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml             | Solución oftálmica         | Gotero integral con 15 ml | s/c  | <b>1,475</b> | <b>1,475</b> | 88,521 |

Cálculo realizado por

Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez

Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios

Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

| No. | Medicamento                                                                      | Presentacion                                              | Clave | Cantidad Solicitada | Cantidad entregada | Población beneficiada |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Aluminio- Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml                                | Suspensión Envase con 240 ml                              | 1224  | 5657                | 5657               | 88,521                |
| 2   | Ambroxol                                                                         | Suspensión. Envase con 300 mg/ 100 ml Envase con 100 ml   | 2463  | 1062                | 1062               | 88,521                |
| 3   | Amoxicilina- Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml                               | Suspensión. Envase con 60 ml                              | 2129  | 1858                | 1858               | 88,521                |
| 4   | Amoxicilina- Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg                                     | Tableta, caja 12 o 16 tabletas                            | 2230  | 796                 | 796                | 88,521                |
| 5   | Ampicilina 250 mg                                                                | Suspensión. Envase con 250 mg/ 5 ml                       | 1930  | 141                 | 141                | 88,521                |
| 6   | Ampicilina 500 mg                                                                | Cápsulas o tabletas                                       | 1929  | 141                 | 141                | 88,521                |
| 7   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI | Suspensión inyectable. Frasco ampula y diluyente con 2 ml | 1923  | 8903                | 8903               | 88,521                |
| 8   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI | Suspensión inyectable. Frasco ampula y diluyente con 2 ml | 1924  | 6374                | 6374               | 88,521                |
| 9   | Butilhioscina 10 mg                                                              | Gragea, caja 10 grageas                                   | 1206  | 5312                | 5312               | 88,521                |
| 10  | Captopril 25 mg                                                                  | Tableta, caja 30 tabletas                                 | 574   | 1086                | 1086               | 88,521                |

|    |                                                                                                |                                                                             |                  |      |      |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|--------|
| 11 | Cloranfenicol 5 mg/g                                                                           | Solución oftálmica. Gotero integral con 15 ml                               | 2821             | 1476 | 1476 | 88,521 |
| 12 | Clorfenamina 0.5 mg / ml                                                                       | Jarabe. Envase con 60 ml                                                    | 408              | 1858 | 1858 | 88,521 |
| 13 | Clorfenamina 4 mg                                                                              | Tableta, caja 20 tabletas                                                   | 402              | 1594 | 1594 | 88,521 |
| 14 | Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml                                                                  | Solución inyectable al 0.9 %. Envase colapsable con 500 ml                  | 3609             | 141  | 141  | 88,521 |
| 15 | Diclofenaco 100 mg                                                                             | Cápsula o gragea de liberación prolongada. Envase con 20 cápsulas o grageas | 3417             | 2629 | 2629 | 88,521 |
| 16 | Doxiciclina 100 mg                                                                             | Cápsula o tableta, caja 10 cápsulas o tabletas                              | 1940             | 8921 | 8921 | 88,521 |
| 17 | Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.              | Polvo. Envase con 27.9 g                                                    | 3623             | 8921 | 8921 | 88,521 |
| 18 | Eritromicina 250 mg/ 5 ml                                                                      | Suspensión. Envase para 100 ml                                              | 1972             | 3470 | 3470 | 88,521 |
| 19 | Eritromicina 500 mg                                                                            | Tableta o cápsula, caja 20 cápsulas o tabletas                              | 1971             | 2810 | 2810 | 88,521 |
| 20 | Glibenclamida 5 mg                                                                             | Tableta, caja 50 tabletas                                                   | 1042             | 1086 | 1086 | 88,521 |
| 21 | Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo                                 | Hisopo rectal y tubo con medio de transporte. Pieza                         | 080.610.2<br>398 | 8921 | 8921 | 88,521 |
| 22 | Metamizol Sódico 500 mg                                                                        | Comprimido, caja con 10 comprimidos                                         | 108              | 1752 | 1752 | 88,521 |
| 23 | Metformina 850 mg                                                                              | Tableta, caja 30 tabletas                                                   | 5165             | 186  | 186  | 88,521 |
| 24 | Metoclopramida 10 mg                                                                           | Tabletas, caja 20 tabletas                                                  | 1242             | 5657 | 5657 | 88,521 |
| 25 | Metoprolol 100 mg                                                                              | Tableta, caja 20 tabletas                                                   | 572              | 1086 | 1086 | 88,521 |
| 26 | Metronidazol 250 mg/ 5 ml                                                                      | Suspensión. Envase con 120 ml                                               | 1310             | 141  | 141  | 88,521 |
| 27 | Metronidazol 500 mg                                                                            | Tableta, caja 20 o 30 tabletas                                              | 1308             | 141  | 141  | 88,521 |
| 28 | Miconazol 20 mg/ 1 g                                                                           | Crema. Envase con 20 g                                                      | 891              | 2213 | 2213 | 88,521 |
| 29 | Naproxeno 250 mg                                                                               | Tableta, caja 30 tabletas                                                   | 3407             | 2629 | 2629 | 88,521 |
| 30 | Nifedipino 10 mg                                                                               | Cápsula de gelatina blanda, caja 20 cápsulas                                | 597              | 1086 | 1086 | 88,521 |
| 31 | Plata Coloidal                                                                                 | Frasco gotero                                                               | s/c              | 8903 | 8903 | 88,521 |
| 32 | Paracetamol 100 mg/ml                                                                          | Solución oral. Envase con gotero 15 ml                                      | 106              | 4823 | 4823 | 88,521 |
| 33 | Paracetamol 500 mg                                                                             | Tableta, caja 10 tabletas                                                   | 104              | 8903 | 8903 | 88,521 |
| 34 | Salbutamol 2 mg/ 5 ml                                                                          | Jarabe. Envase con 60 ml                                                    | 431              | 74   | 74   | 88,521 |
| 35 | Salbutamol 20 mg                                                                               | Suspensión en aerosol. Envase con inhalador con 200 dosis de 100 g          | 429              | 457  | 457  | 88,521 |
| 36 | Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml | Solución inyectable. Envase colapsable con 1000 ml                          | 3616             | 141  | 141  | 88,521 |
| 37 | Trimetoprima- Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml                                                | Suspensión. Envase con 120 ml                                               | 1904             | 2407 | 2407 | 88,521 |
| 38 | Trimetoprima- Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg                                                    | Tableta o comprimido, caja 20 tabletas o comprimidos                        | 1903             | 2932 | 2932 | 88,521 |
| 39 | Zinc y fenilefrina                                                                             | Solución oftálmica, frasco con 2.5 mg/1.2 mg/ ml                            | 2801             | 1476 | 1476 | 88,521 |

Cálculo realizado por  
 Nombre: Dra. Nohemí Hernández Pérez  
 Cargo: Subdirección de Servicios Médicos Primarios  
 Teléfonos: (961) 6189250 Ext. 44184

### SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

| No. | Medicamento/Insumo | Descripción    | Presentación         | Clave | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada | Población Beneficiada |
|-----|--------------------|----------------|----------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Cloroquina         | Tableta 150 mg | 1000 Tabletas        | 2030  | 141                 | 141                | 88,521                |
| 2   | Primaquina         | Tableta 15 mg  | Caja c/1400 tabletas | 2032  | 24                  | 24                 | 88,521                |
| 3   | Primaquina         | Tableta 5 mg   | Caja c/1000 tabletas | 2031  | 86                  | 86                 | 88,521                |

Cuadro. INSUMOS PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE Y DIAGNOSTICO POR LABORATORIOS DE PALUDISMO Y LESP EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, SE CONSIDERARAN DIFERENTES INSUMOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE:

| No. | Descripción y presentación del insumo                                                                                                          | Clave        | Cantidad Solicitada | Cantidad Entregada | Población beneficiada |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas | 080.729.0051 | <b>985</b>          | <b>985</b>         | 88,521                |
| 2   | Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.                                                                                                       | 080.574.0164 | <b>285</b>          | <b>285</b>         | 88,521                |
| 3   | Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros                                                                                  | 080.829.4342 | <b>200</b>          | <b>200</b>         | 88,521                |
| 4   | Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.                                                                                    | 060.058.0153 | <b>321</b>          | <b>321</b>         | 88,521                |
| 5   | Lancetas Metálicas Estériles desechables con envoltura individual. Punta de 3 mm de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado.     | 080.574.0164 | <b>40</b>           | <b>40</b>          | 88,521                |

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 88,52141

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

| No. | Descripción y presentación del insumo | Presentación                                                                                        | Clave      | Cantidad Solicitada | Cantidad entregada | Población beneficiada |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Propoxur 70%                          | Polvo humectable Cuñete de 4.5 kg. Con 32 sobres de 143 gramos cada uno                             | <b>S/C</b> | <b>60</b>           | <b>60</b>          | 88,521                |
| 2   | Bendiocarb 80%                        | Polvo humectable Caja con 20 bolsas resellables. Cada bolsa con 5 sobres hidrosolubles de 125 g c/u | <b>S/C</b> | <b>24</b>           | <b>24</b>          | 88,521                |

|    |                                               |                                                            |     |     |     |        |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|
| 3  | Transflutrina 20%                             | Bidón de 5 litros                                          | S/C | 60  | 60  | 88,521 |
| 4  | Clorpirifos - etil 13.624%                    | Solución oleosa Tambo de 208 litros                        | S/C | 15  | 15  | 88,521 |
| 5  | Imidacloprid 3% + Praletrina 075 %            | Solución oleosa Tambo de 208 litros                        | S/C | 15  | 15  | 88,521 |
| 6  | Malation 40%                                  | Emulsión en agua Bidón con 20 litros                       | S/C | 150 | 150 | 88,521 |
| 7  | Novaluron 0.2 %                               | Granulado Saco con 10 kg                                   | S/C | 180 | 180 | 88,521 |
| 8  | Pirimifos metil 49%                           | Concentrado emulsionable Caja con 12 litros                | S/C | 350 | 350 | 88,521 |
| 9  | Spinosad 7.48%                                | Tabletas Caja con 4,000 tabletas                           | S/C | 80  | 80  | 88,521 |
| 10 | Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4% | Gránulos dispersables en agua Caja con 24 tarros de 500 g. | S/C | 80  | 80  | 88,521 |
| 11 | Spinosad 20.6% Concentrado emulsionable       | Caja con 10 litros                                         | S/C | 80  | 80  | 88,521 |
| 12 | Temefos al 1%                                 | Sacos de 15 kilos                                          | S/C | 650 | 650 | 88,521 |
| 13 | Pirimifosmetil al 28.16%                      | Cajas con 12 fcos. De 883 ml c/u                           | S/C | 150 | 150 | 88,521 |

Cálculo realizado por

Nombre: L.E. Aarón Manuel Morales Domínguez

Cargo: Jefe del Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vector

Teléfonos: (961) 61 89250 ext. 88,52141

### **Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.**

| No. | Producto                                                                                                                                                     | Unidad               | Clave | Cantidad solicitada | Cantidad Entregada | Población Beneficiada |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| 1   | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua. | Caja con 200 frascos | S/C   | 1 caja              | 1 caja             | 88,521                |
| 2   | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos          | Caja con 200         | S/C   | 1 caja              | 1 caja             | 88,521                |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |     |           |           |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| 3 | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiriera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. | Cuñete de 45 kg.               | S/C | 9 cuñetes | 9 cuñetes | 88,521 |
| 4 | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).                                                                     | Caja con 500. Frasco de 30 ml. | S/C | 29 cajas  | 29 cajas  | 88,521 |
| 5 | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bulto de 25 kg.                | S/C | 590       | 590       | 88,521 |

Cálculo realizado por

Nombre: Dr. Jesús Enrique Gómez Cruz

Cargo: Coordinador Estatal de Atención a Emergencias Sanitarias (DIPRIS)

Teléfonos: 611185, 6133123 y 61 32456 fax y conmutador 61 89250 ext. 70008

#### c) Distribución de Insumos por Municipio

### SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

#### Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas

| No. | Insumos Utilizados |       | Aldama                |                 | Amatenango de la Frontera |                 | Bella Vista           |                 | Bochil                |                 |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Clorfenamina       | 408   | 1071                  | 4               | 6487                      | 27              | 4252                  | 18              | 7387                  | 31              |
| 2   | Ambroxol           | 2463  |                       | 4               |                           | 26              |                       | 17              |                       | 30              |
| 3   | Difenhidramina     | 405   |                       | 2               |                           | 10              |                       | 6               |                       | 11              |

| No. | Insumos Utilizados |       | Chanal                |                 | Chapultenango         |                 | El Bosque             |                 | Ixhuatán              |                 |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Clorfenamina       | 408   | 2570                  | 11              | 1614                  | 7               | 4772                  | 20              | 2394                  | 10              |
| 2   | Ambroxol           | 2463  |                       | 10              |                       | 6               |                       | 19              |                       | 10              |
| 3   | Difenhidramina     | 405   |                       | 4               |                       | 2               |                       | 7               |                       | 4               |

| No. | Insumos Utilizados |       | Ixtacomitán           |                 | Jitotol               |                 | Larrazar              |                 | Mitontic              |                 |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Clorfenamina       | 408   | 2274                  | 9               | 4350                  | 18              | 5043                  | 21              | 2513                  | 10              |
| 2   | Ambroxol           | 2463  |                       | 9               |                       | 17              |                       | 20              |                       | 10              |
| 3   | Difenhidramina     | 405   |                       | 3               |                       | 6               |                       | 7               |                       | 4               |

| No. | Insumos Utilizados |       | Ocozocautla           |                 | Rayon                 |                 | Rincón Chamula        |                 | Santiago El Pinar     |                 |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |

|   |                |      |       |    |      |   |      |   |     |   |
|---|----------------|------|-------|----|------|---|------|---|-----|---|
| 1 | Clorfenamina   | 408  | 19442 | 80 | 2022 | 8 | 1002 | 4 | 685 | 3 |
| 2 | Ambroxol       | 2463 |       | 78 |      | 8 |      | 4 |     | 3 |
| 3 | Difenhidramina | 405  |       | 29 |      | 3 |      | 1 |     | 1 |

| No. | Insumos Utilizados |       | Siltepec              |                 | Sunuapa               |                 | Tapalapa              |                 | Tapilula              |                 |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Clorfenamina       | 408   | 7429                  | 31              | 482                   | 2               | 810                   | 3               | 2720                  | 11              |
| 2   | Ambroxol           | 2463  |                       | 30              |                       | 2               |                       | 3               |                       | 11              |
| 3   | Difenhidramina     | 405   |                       | 11              |                       | 1               |                       | 1               |                       | 4               |

| No. | Insumos Utilizados |       | Tenejapa              |                 |
|-----|--------------------|-------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Clorfenamina       | 408   | 9202                  | 38              |
| 2   | Ambroxol           | 2463  |                       | 37              |
| 3   | Difenhidramina     | 405   |                       | 14              |

## Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA'S)

| No. | Insumos Utilizados                                                              |               | Aldama                |                 | Amatenango de la Frontera |                 | Bella Vista           |                 | Bochil                |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                     | Clave         | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g) | 3623          | 1071                  | 1300            | 6487                      | 2650            | 4252                  | 2650            | 7387                  | 900             |
| 2   | Plata Coloidal                                                                  | s/c           |                       | 650             |                           | 859             |                       | 859             |                       | 500             |
| 3   | Medio de Transporte Cary Blair                                                  | 080.610 .2398 |                       | 950             |                           | 1650            |                       | 1650            |                       | 500             |
| 4   | Doxiciclina 100 mg                                                              | 1940          |                       | 350             |                           | 349             |                       | 349             |                       | 110             |

| No. | Insumos Utilizados                                                              |               | Chanal                |                 | Chapultenango         |                 | El Bosque             |                 | Ixhuitán              |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                     | Clave         | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g) | 3623          | 2570                  | 1350            | 1614                  | 910             | 4772                  | 910             | 2394                  | 910             |
| 2   | Plata Coloidal                                                                  | s/c           |                       | 700             |                       | 450             |                       | 450             |                       | 450             |
| 3   | Medio de Transporte Cary Blair                                                  | 080.610 .2398 |                       | 950             |                       | 550             |                       | 550             |                       | 550             |
| 4   | Doxiciclina 100 mg                                                              | 1940          |                       | 350             |                       | 110             |                       | 110             |                       | 110             |

| No. | Insumos Utilizados                                                              |               | Ixtacomitán           |                 | Jitotol               |                 | Larrainzar            |                 | Mitontic              |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                     | Clave         | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g) | 3623          | 2274                  | 910             | 4350                  | 910             | 5043                  | 1350            | 2513                  | 1350            |
| 2   | Plata Coloidal                                                                  | s/c           |                       | 450             |                       |                 |                       | 650             |                       | 650             |
| 3   | Medio de Transporte Cary Blair                                                  | 080.610 .2398 |                       | 550             |                       |                 |                       | 1120            |                       | 950             |
| 4   | Doxiciclina 100 mg                                                              | 1940          |                       | 110             |                       |                 |                       | 350             |                       | 300             |

| No. | Insumos Utilizados                                                              |               | Ocozocuaula           |                 | Rayon                 |                 | Rincón Chamula        |                 | Santiago El Pinar     |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                     | Clave         | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g) | 3623          | 19442                 | 8474            | 2022                  | 910             | 1002                  | 910             | 685                   | 1350            |
| 2   | Plata Coloidal                                                                  | s/c           |                       | 6026            |                       |                 |                       | 450             |                       | 700             |
| 3   | Medio de Transporte Cary Blair                                                  | 080.610 .2398 |                       | 5684            |                       |                 |                       | 550             |                       | 950             |
| 4   | Doxiciclina 100 mg                                                              | 1940          |                       | 2500            |                       |                 |                       | 110             |                       | 300             |

| No. | Insumos Utilizados                                                              |               | Siltepec              |                 | Sunuapa               |                 | Tapalapa              |                 | Tapilula              |                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                     | Clave         | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato trisódico 2.9 g) | 3623          | 7429                  | 2700            | 482                   | 910             | 810                   | 910             | 2720                  | 910             |
| 2   | Plata Coloidal                                                                  | s/c           |                       | 860             |                       |                 |                       | 450             |                       | 450             |
| 3   | Medio de Transporte Cary Blair                                                  | 080.610 .2398 |                       | 1700            |                       |                 |                       | 550             |                       | 550             |
| 4   | Doxiciclina 100 mg                                                              | 1940          |                       | 349             |                       |                 |                       | 101             |                       | 110             |

| No. | Insumos Utilizados                                             |       | Tenejapa              |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                    | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Electrolitos Orales (Glucosa 20g, KCl 1.5g, NaCl 3.5g, citrato | 3623  | 9202                  | 1300            |

|   |                                |               |     |
|---|--------------------------------|---------------|-----|
|   | trisódico 2.9 g)               |               |     |
| 2 | Plata Coloidal                 | s/c           | 650 |
| 3 | Medio de Transporte Cary Blair | 080.610 .2398 | 950 |
| 4 | Doxiciclina 100 mg             | 1940          | 350 |

**Cuadro III. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.**

| No. | Insumos Utilizados                      |       | Distrito I Tuxtla Gtz. |                 | Distrito II San Cristobal |                 | Distrito V Pichucalco |                 | Distrito X Motozintla |                 |
|-----|-----------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                             | Clave | Población Beneficiada  | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Faboterápico polivalente antialacrán.   | 3847  | 19,442                 | 62              | 20,399                    | 65              | 29,827                | 95              | 18,168                | 58              |
| 2   | Faboterápico polivalente antiarácido.   | 3848  |                        | 62              |                           | 65              |                       | 95              |                       | 58              |
| 3   | Faboterápico polivalente anticorallilo. | 3850  |                        | 78              |                           | 81              |                       | 119             |                       | 72              |
| 4   | Faboterápico polivalente antiviperino.  | 3849  |                        | 84              |                           | 88              |                       | 129             |                       | 79              |
| 5   | Vacuna contra Hepatitis "A"             | 3825  |                        | 0               |                           | 1590            |                       | 2136            |                       | 2470            |
| 6   | Anti Varicela                           | 3819  |                        | 0               |                           | 7460            |                       | 9995            |                       | 11580           |

**Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.**

Para la elaboración de kit de limpieza para el retorno a hogares en situación de desastre (un kit por familia afectada)

| No. | Insumos Utilizados                                                 |       | Aldama                |                 | Amatenango de la Frontera |                 | Bella Vista           |                 | Bochil                |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Guantes de Carnaza                                                 | S/C   | 1071                  | 268             | 6487                      | 1,622           | 4252                  | 1,063           | 7387                  | 1,847           |
| 2   | Guante de látex para aseo                                          | S/C   |                       | 268             |                           | 1,622           |                       | 1,063           |                       | 1,847           |
| 3   | Jabón para lavado de manos                                         | S/C   |                       | 536             |                           | 3,244           |                       | 2,126           |                       | 3,695           |
| 4   | Alcohol para sanitación de manos                                   | S/C   |                       | 268             |                           | 1,622           |                       | 1,063           |                       | 1,847           |
| 5   | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato) | 3623  |                       | 536             |                           | 3,244           |                       | 2,126           |                       | 3,695           |
| 6   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.                      | S/C   |                       | 268             |                           | 1,622           |                       | 1,063           |                       | 1,847           |

|   |                          |              |  |            |  |              |  |              |  |              |
|---|--------------------------|--------------|--|------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| 7 | Miconazol crema 20 mg/1g | 891          |  | <b>268</b> |  | <b>1,622</b> |  | <b>1,063</b> |  | <b>1,847</b> |
| 8 | Cubrebocas               | 060.621.0524 |  | <b>268</b> |  | <b>1,622</b> |  | <b>1,063</b> |  | <b>1,847</b> |
| 9 | Cloro en tabletas        | S/C          |  | <b>2</b>   |  | <b>13</b>    |  | <b>9</b>     |  | <b>15</b>    |

| No. | Insumos Utilizados                                                 |              | Chanal                |                 | Chapultenango         |                 | El Bosque             |                 | Ixhuatán              |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                        | Clave        | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Guantes de Carnaza                                                 | S/C          | 2570                  | <b>643</b>      | 1614                  | <b>404</b>      | 4772                  | <b>1,193</b>    | 2394                  | <b>599</b>      |
| 2   | Guante de látex para aseo                                          | S/C          |                       | <b>643</b>      |                       | <b>404</b>      |                       | <b>1,193</b>    |                       | <b>599</b>      |
| 3   | Jabón para lavado de manos                                         | S/C          |                       | <b>1,285</b>    |                       | <b>807</b>      |                       | <b>2,386</b>    |                       | <b>1,197</b>    |
| 4   | Alcohol para sanitación de manos                                   | S/C          |                       | <b>643</b>      |                       | <b>404</b>      |                       | <b>1,193</b>    |                       | <b>599</b>      |
| 5   | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato) | 3623         |                       | <b>1,285</b>    |                       | <b>807</b>      |                       | <b>2,386</b>    |                       | <b>1,197</b>    |
| 6   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.                      | S/C          |                       | <b>643</b>      |                       | <b>404</b>      |                       | <b>1,193</b>    |                       | <b>599</b>      |
| 7   | Miconazol crema 20 mg/1g                                           | 891          |                       | <b>643</b>      |                       | <b>404</b>      |                       | <b>1,193</b>    |                       | <b>599</b>      |
| 8   | Cubrebocas                                                         | 060.621.0524 |                       | <b>643</b>      |                       | <b>404</b>      |                       | <b>1,193</b>    |                       | <b>599</b>      |
| 9   | Cloro en tabletas                                                  | S/C          |                       | <b>5</b>        |                       | <b>3</b>        |                       | <b>10</b>       |                       | <b>5</b>        |

| No. | Insumos Utilizados                                 |       | Ixtacomitán           |                 | Jitotol               |                 | Larrazar              |                 | Mitontic              |                 |
|-----|----------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                        | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Guantes de Carnaza                                 | S/C   | 2274                  | <b>569</b>      | 4350                  | <b>1,088</b>    | 5043                  | <b>1,261</b>    | 2513                  | <b>628</b>      |
| 2   | Guante de látex para aseo                          | S/C   |                       | <b>569</b>      |                       | <b>1,088</b>    |                       | <b>1,261</b>    |                       | <b>628</b>      |
| 3   | Jabón para lavado de manos                         | S/C   |                       | <b>1,137</b>    |                       | <b>2,175</b>    |                       | <b>2,522</b>    |                       | <b>1,257</b>    |
| 4   | Alcohol para sanitación de manos                   | S/C   |                       | <b>569</b>      |                       | <b>1,088</b>    |                       | <b>1,261</b>    |                       | <b>628</b>      |
| 5   | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl | 3623  |                       | <b>1,137</b>    |                       | <b>2,175</b>    |                       | <b>2,522</b>    |                       | <b>1,257</b>    |

|   |                                               |              |  |     |  |       |  |       |     |
|---|-----------------------------------------------|--------------|--|-----|--|-------|--|-------|-----|
|   | 3.5 g, citrato)                               |              |  |     |  |       |  |       |     |
| 6 | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. | S/C          |  | 569 |  | 1,088 |  | 1,261 | 628 |
| 7 | Miconazol crema 20 mg/1g                      | 891          |  | 569 |  | 1,088 |  | 1,261 | 628 |
| 8 | Cubrebocas                                    | 060.621.0524 |  | 569 |  | 1,088 |  | 1,261 | 628 |
| 9 | Cloro en tabletas                             | S/C          |  | 5   |  | 9     |  | 10    | 5   |

| No. | Insumos Utilizados                                                 |              | Ocozocuautila         |                 | Rayon                 |                 | Rincón Chamula        |                 | Santiago El Pinar     |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                        | Clave        | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Guantes de Carnaza                                                 | S/C          | 19442                 | 4,861           | 2022                  | 506             | 1002                  | 251             | 685                   | 171             |
| 2   | Guante de látex para aseo                                          | S/C          |                       | 4,861           |                       | 506             |                       | 251             |                       | 171             |
| 3   | Jabón para lavado de manos                                         | S/C          |                       | 9,721           |                       | 1,011           |                       | 501             |                       | 342             |
| 4   | Alcohol para sanitación de manos                                   | S/C          |                       | 4,861           |                       | 506             |                       | 251             |                       | 171             |
| 5   | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato) | 3623         |                       | 9,721           |                       | 1,011           |                       | 501             |                       | 342             |
| 6   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.                      | S/C          |                       | 4,861           |                       | 506             |                       | 251             |                       | 171             |
| 7   | Miconazol crema 20 mg/1g                                           | 891          |                       | 4,861           |                       | 506             |                       | 251             |                       | 171             |
| 8   | Cubrebocas                                                         | 060.621.0524 |                       | 4,861           |                       | 506             |                       | 251             |                       | 171             |
| 9   | Cloro en tabletas                                                  | S/C          |                       | 40              |                       | 4               |                       | 2               |                       | 1               |

| No. | Insumos Utilizados         |       | Siltepec              |                 | Sunuapa               |                 | Tapalapa              |                 | Tapilula              |                 |
|-----|----------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Guantes de Carnaza         | S/C   | 7429                  | 1,857           | 482                   | 121             | 810                   | 203             | 2720                  | 680             |
| 2   | Guante de látex para aseo  | S/C   |                       | 1,857           |                       | 121             |                       | 203             |                       | 680             |
| 3   | Jabón para lavado de manos | S/C   |                       | 3,715           |                       | 240             |                       | 405             |                       | 1,360           |

|   |                                                                    |              |  |              |  |            |  |            |  |              |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|--------------|
| 4 | Alcohol para sanitación de manos                                   | S/C          |  | <b>1,857</b> |  | <b>121</b> |  | <b>203</b> |  | <b>680</b>   |
| 5 | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato) | 3623         |  | <b>3,715</b> |  | <b>240</b> |  | <b>405</b> |  | <b>1,360</b> |
| 6 | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.                      | S/C          |  | <b>1,857</b> |  | <b>121</b> |  | <b>203</b> |  | <b>680</b>   |
| 7 | Miconazol crema 20 mg/1g                                           | 891          |  | <b>1,857</b> |  | <b>121</b> |  | <b>203</b> |  | <b>680</b>   |
| 8 | Cubrebocas                                                         | 060.621.0524 |  | <b>1,857</b> |  | <b>121</b> |  | <b>203</b> |  | <b>680</b>   |
| 9 | Cloro en tabletas                                                  | S/C          |  | <b>15</b>    |  | <b>1</b>   |  | <b>2</b>   |  | <b>6</b>     |

| No. | Insumos Utilizados                                                 |              | Tenejapa              |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                        | Clave        | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Guantes de Carnaza                                                 | S/C          | 9202                  | <b>2,301</b>    |
| 2   | Guante de látex para aseo                                          | S/C          |                       | <b>2,301</b>    |
| 3   | Jabón para lavado de manos                                         | S/C          |                       | <b>4,601</b>    |
| 4   | Alcohol para sanitación de manos                                   | S/C          |                       | <b>2,301</b>    |
| 5   | Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato) | 3623         |                       | <b>4,601</b>    |
| 6   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.                      | S/C          |                       | <b>2,301</b>    |
| 7   | Miconazol crema 20 mg/1g                                           | 891          |                       | <b>2,301</b>    |
| 8   | Cubrebocas                                                         | 060.621.0524 |                       | <b>2,301</b>    |
| 9   | Cloro en tabletas                                                  | s/c          |                       | <b>19</b>       |

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

| No. | Insumos Utilizados                              |       | Aldama                |                 | Amatenango de la Frontera |                 | Bella Vista           |                 | Bochil                |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                     | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Captopril 25 mg                                 | 574   | 1071                  | <b>14</b>       | 6487                      | <b>82</b>       | 4252                  | <b>53</b>       | 7387                  | <b>93</b>       |
| 2   | Metoprolol 100 mg                               | 572   |                       | <b>14</b>       |                           | <b>82</b>       |                       | <b>53</b>       |                       | <b>93</b>       |
| 3   | Nifedipino 10 mg                                | 597   |                       | <b>14</b>       |                           | <b>82</b>       |                       | <b>53</b>       |                       | <b>93</b>       |
| 4   | Glibenclamida 5 mg                              | 1042  |                       | <b>14</b>       |                           | <b>82</b>       |                       | <b>53</b>       |                       | <b>93</b>       |
| 5   | Metformina 850 mg                               | 5165  |                       | <b>14</b>       |                           | <b>82</b>       |                       | <b>53</b>       |                       | <b>93</b>       |
| 6   | Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | 1224  |                       | <b>47</b>       |                           | <b>283</b>      |                       | <b>186</b>      |                       | <b>323</b>      |
| 7   | Clioquinol 30 mg/g                              | 872   |                       | <b>27</b>       |                           | <b>162</b>      |                       | <b>106</b>      |                       | <b>185</b>      |

|    |                                      |      |  |    |  |     |  |     |  |     |
|----|--------------------------------------|------|--|----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 8  | Cloranfenicol 5 mg/g                 | 2821 |  | 18 |  | 108 |  | 70  |  | 123 |
| 9  | Metoclopramida 10 mg                 | 1242 |  | 47 |  | 283 |  | 186 |  | 323 |
| 10 | Miconazol 20 mg/1 g                  | 891  |  | 27 |  | 162 |  | 106 |  | 185 |
| 11 | Nafazolina 1 mg/ml                   | 2804 |  | 18 |  | 108 |  | 71  |  | 123 |
| 12 | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml | s/c  |  | 18 |  | 108 |  | 71  |  | 123 |

| No. | Insumos Utilizados                              |       | Chanal                |                 | Chapultenango         |                 | El Bosque             |                 | Ixhuatán              |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                     | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Captopril 25 mg                                 | 574   | 2570                  | 32              | 1614                  | 20              | 4772                  | 60              | 2394                  | 30              |
| 2   | Metoprolol 100 mg                               | 572   |                       | 32              |                       | 20              |                       | 60              |                       | 30              |
| 3   | Nifedipino 10 mg                                | 597   |                       | 32              |                       | 20              |                       | 60              |                       | 30              |
| 4   | Glibenclamida 5 mg                              | 1042  |                       | 32              |                       | 20              |                       | 60              |                       | 30              |
| 5   | Metformina 850 mg                               | 5165  |                       | 32              |                       | 20              |                       | 60              |                       | 30              |
| 6   | Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | 1224  |                       | 112             |                       | 70              |                       | 208             |                       | 105             |
| 7   | Clioquinol 30 mg/g                              | 872   |                       | 64              |                       | 40              |                       | 119             |                       | 60              |
| 8   | Cloranfenicol 5 mg/g                            | 2821  |                       | 43              |                       | 27              |                       | 80              |                       | 40              |
| 9   | Metoclopramida 10 mg                            | 1242  |                       | 112             |                       | 70              |                       | 208             |                       | 105             |
| 10  | Miconazol 20 mg/1 g                             | 891   |                       | 64              |                       | 40              |                       | 119             |                       | 60              |
| 11  | Nafazolina 1 mg/ml                              | 2804  |                       | 43              |                       | 27              |                       | 80              |                       | 40              |
| 12  | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml            | s/c   |                       | 43              |                       | 27              |                       | 80              |                       | 40              |

| No. | Insumos Utilizados                              |       | Ixtacomitán           |                 | Jitotol               |                 | Larrazar              |                 | Mitontic              |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                     | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Captopril 25 mg                                 | 574   | 2274                  | 29              | 4350                  | 55              | 5043                  | 63              | 2513                  | 32              |
| 2   | Metoprolol 100 mg                               | 572   |                       | 29              |                       | 55              |                       | 63              |                       | 32              |
| 3   | Nifedipino 10 mg                                | 597   |                       | 29              |                       | 55              |                       | 63              |                       | 32              |
| 4   | Glibenclamida 5 mg                              | 1042  |                       | 29              |                       | 55              |                       | 63              |                       | 32              |
| 5   | Metformina 850 mg                               | 5165  |                       | 29              |                       | 55              |                       | 63              |                       | 32              |
| 6   | Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | 1224  |                       | 99              |                       | 190             |                       | 220             |                       | 110             |
| 7   | Clioquinol 30 mg/g                              | 872   |                       | 57              |                       | 109             |                       | 126             |                       | 63              |
| 8   | Cloranfenicol 5 mg/g                            | 2821  |                       | 38              |                       | 72              |                       | 84              |                       | 42              |
| 9   | Metoclopramida 10 mg                            | 1242  |                       | 99              |                       | 190             |                       | 220             |                       | 110             |



|    |                                      |      |  |    |  |     |  |     |  |    |
|----|--------------------------------------|------|--|----|--|-----|--|-----|--|----|
| 10 | Miconazol 20 mg/ 1 g                 | 891  |  | 57 |  | 109 |  | 126 |  | 63 |
| 11 | Nafazolina 1 mg/ml                   | 2804 |  | 38 |  | 72  |  | 84  |  | 42 |
| 12 | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml | s/c  |  | 38 |  | 72  |  | 84  |  | 42 |

| No. | Insumos Utilizados                              |       | Ocozocuautila         |                 | Rayon                 |                 | Rincón Chamula        |                 | Santiago El Pinar     |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                     | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Captopril 25 mg                                 | 574   | 19442                 | 244             | 2022                  | 25              | 1002                  | 13              | 685                   | 9               |
| 2   | Metoprolol 100 mg                               | 572   |                       | 244             |                       | 25              |                       | 13              |                       | 9               |
| 3   | Nifedipino 10 mg                                | 597   |                       | 244             |                       | 25              |                       | 13              |                       | 9               |
| 4   | Glibenclamida 5 mg                              | 1042  |                       | 244             |                       | 25              |                       | 13              |                       | 9               |
| 5   | Metformina 850 mg                               | 5165  |                       | 244             |                       | 25              |                       | 13              |                       | 9               |
| 6   | Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | 1224  |                       | 849             |                       | 88              |                       | 44              |                       | 30              |
| 7   | Clioquinol 30 mg/g                              | 872   |                       | 486             |                       | 51              |                       | 25              |                       | 17              |
| 8   | Cloranfenicol 5 mg/g                            | 2821  |                       | 324             |                       | 34              |                       | 17              |                       | 11              |
| 9   | Metoclopramida 10 mg                            | 1242  |                       | 849             |                       | 88              |                       | 44              |                       | 30              |
| 10  | Miconazol 20 mg/ 1 g                            | 891   |                       | 486             |                       | 51              |                       | 25              |                       | 17              |
| 11  | Nafazolina 1 mg/ml                              | 2804  |                       | 324             |                       | 34              |                       | 17              |                       | 11              |
| 12  | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml            | s/c   |                       | 324             |                       | 34              |                       | 17              |                       | 11              |

| No. | Insumos Utilizados                              |       | Siltepec              |                 | Sunuapa               |                 | Tapalapa              |                 | Tapilula              |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                     | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Captopril 25 mg                                 | 574   | 7429                  | 93              | 482                   | 6               | 810                   | 10              | 2720                  | 34              |
| 2   | Metoprolol 100 mg                               | 572   |                       | 93              |                       | 6               |                       | 10              |                       | 34              |
| 3   | Nifedipino 10 mg                                | 597   |                       | 93              |                       | 6               |                       | 10              |                       | 34              |
| 4   | Glibenclamida 5 mg                              | 1042  |                       | 93              |                       | 6               |                       | 10              |                       | 34              |
| 5   | Metformina 850 mg                               | 5165  |                       | 93              |                       | 6               |                       | 10              |                       | 34              |
| 6   | Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | 1224  |                       | 324             |                       | 21              |                       | 35              |                       | 119             |
| 7   | Clioquinol 30 mg/g                              | 872   |                       | 186             |                       | 12              |                       | 20              |                       | 68              |
| 8   | Cloranfenicol 5 mg/g                            | 2821  |                       | 124             |                       | 8               |                       | 14              |                       | 45              |
| 9   | Metoclopramida 10 mg                            | 1242  |                       | 324             |                       | 21              |                       | 35              |                       | 119             |
| 10  | Miconazol 20 mg/ 1 g                            | 891   |                       | 186             |                       | 12              |                       | 20              |                       | 68              |
| 11  | Nafazolina 1 mg/ml                              | 2804  |                       | 124             |                       | 8               |                       | 14              |                       | 45              |

|    |                                      |     |  |     |  |   |  |    |  |    |
|----|--------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|----|--|----|
| 12 | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml | s/c |  | 124 |  | 8 |  | 14 |  | 45 |
|----|--------------------------------------|-----|--|-----|--|---|--|----|--|----|

| No. | Insumos Utilizados                              |       | Tenejapa              |                 |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                     | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Captopril 25 mg                                 | 574   | 9202                  | 116             |
| 2   | Metoprolol 100 mg                               | 572   |                       | 116             |
| 3   | Nifedipino 10 mg                                | 597   |                       | 116             |
| 4   | Glibenclamida 5 mg                              | 1042  |                       | 116             |
| 5   | Metformina 850 mg                               | 5165  |                       | 116             |
| 6   | Aluminio-Magnesio Al 3.7 mg, 4 g ó 8.9 g/100 ml | 1224  |                       | 402             |
| 7   | Clioquinol 30 mg/g                              | 872   |                       | 230             |
| 8   | Cloranfenicol 5 mg/g                            | 2821  |                       | 153             |
| 9   | Metoclopramida 10 mg                            | 1242  |                       | 402             |
| 10  | Miconazol 20 mg/ 1 g                            | 891   |                       | 230             |
| 11  | Nafazolina 1 mg/ml                              | 2804  |                       | 153             |
| 12  | Zinc y fenilefrina 2.5 mg/1.2 mg/ ml            | s/c   |                       | 153             |

CUADRO VI. Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

| No. | Insumos Utilizados                                                               |       | Aldama                |                 | Amatenango de la Frontera |                 | Bella Vista           |                 | Bochil                |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                      | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml                                 | 1224  | 1071                  | 68              | 6487                      | 415             | 4252                  | 272             | 7387                  | 472             |
| 2   | Ambroxol                                                                         | 2463  |                       | 14              |                           | 78              |                       | 51              |                       | 89              |
| 3   | Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml                                | 2129  |                       | 24              |                           | 136             |                       | 89              |                       | 155             |
| 4   | Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg                                      | 2230  |                       | 11              |                           | 58              |                       | 38              |                       | 66              |
| 5   | Ampicilina 250 mg                                                                | 1930  |                       | 2               |                           | 10              |                       | 7               |                       | 12              |
| 6   | Ampicilina 500 mg                                                                | 1929  |                       | 2               |                           | 10              |                       | 7               |                       | 12              |
| 7   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI | 1923  |                       | 108             |                           | 652             |                       | 428             |                       | 743             |

|    |                                                                                   |               |  |     |  |     |  |     |  |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 8  | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI  | 1924          |  | 77  |  | 467 |  | 306 |  | 532 |
| 9  | Butilhioscina 10 mg                                                               | 1206          |  | 65  |  | 389 |  | 255 |  | 443 |
| 10 | Captopril 25 mg                                                                   | 574           |  | 12  |  | 80  |  | 52  |  | 91  |
| 11 | Cloranfenicol 5 mg/g                                                              | 2821          |  | 17  |  | 108 |  | 71  |  | 123 |
| 12 | Clorfenamina 0.5 mg / ml                                                          | 408           |  | 24  |  | 136 |  | 89  |  | 155 |
| 13 | Clorfenamina 4 mg                                                                 | 402           |  | 19  |  | 117 |  | 77  |  | 133 |
| 14 | Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml                                                     | 3609          |  | 0   |  | 10  |  | 7   |  | 12  |
| 15 | Diclofenaco 100 mg                                                                | 3417          |  | 32  |  | 193 |  | 126 |  | 219 |
| 16 | Doxiciclina 100 mg                                                                | 1940          |  | 109 |  | 654 |  | 428 |  | 744 |
| 17 | Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. | 3623          |  | 109 |  | 654 |  | 428 |  | 744 |
| 18 | Eritromicina 250 mg/ 5 ml                                                         | 1972          |  | 40  |  | 254 |  | 167 |  | 290 |
| 19 | Eritromicina 500 mg                                                               | 1971          |  | 34  |  | 206 |  | 135 |  | 235 |
| 20 | Glibenclamida 5 mg                                                                | 1042          |  | 12  |  | 80  |  | 52  |  | 91  |
| 21 | Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo                    | 080.610. 2398 |  | 109 |  | 654 |  | 428 |  | 744 |
| 22 | Metamizol Sódico 500 mg                                                           | 108           |  | 21  |  | 128 |  | 84  |  | 146 |
| 23 | Metformina 850 mg                                                                 | 5165          |  | 2   |  | 14  |  | 9   |  | 16  |
| 24 | Metoclopramida 10 mg                                                              | 1242          |  | 68  |  | 415 |  | 272 |  | 472 |
| 25 | Metoprolol 100 mg                                                                 | 572           |  | 12  |  | 80  |  | 52  |  | 91  |
| 26 | Metronidazol 250 mg/ 5 ml                                                         | 1310          |  | 2   |  | 10  |  | 7   |  | 12  |
| 27 | Metronidazol 500 mg                                                               | 1308          |  | 2   |  | 10  |  | 7   |  | 12  |
| 28 | Miconazol 20 mg/ 1 g                                                              | 891           |  | 27  |  | 162 |  | 106 |  | 185 |
| 29 | Naproxeno 250 mg                                                                  | 3407          |  | 32  |  | 193 |  | 126 |  | 219 |
| 30 | Nifedipino 10 mg                                                                  | 597           |  | 12  |  | 80  |  | 52  |  | 91  |
| 31 | Plata Coloidal                                                                    | s/c           |  | 108 |  | 652 |  | 428 |  | 743 |
| 32 | Paracetamol 500 mg                                                                | 104           |  | 60  |  | 353 |  | 232 |  | 402 |
| 33 | Paracetamol 100 mg/ml                                                             | 106           |  | 108 |  | 652 |  | 428 |  | 743 |
| 34 | Salbutamol 2 mg/ 5 ml                                                             | 431           |  | 1   |  | 5   |  | 4   |  | 6   |
| 35 | Salbutamol 20 mg                                                                  | 429           |  | 8   |  | 33  |  | 22  |  | 38  |
| 36 | Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg,                  | 3616          |  | 0   |  | 10  |  | 7   |  | 12  |

|    |                                                |      |  |    |  |     |  |     |     |
|----|------------------------------------------------|------|--|----|--|-----|--|-----|-----|
|    | lactato 2460 mg, agua 1000 ml                  |      |  |    |  |     |  |     |     |
| 37 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml | 1904 |  | 29 |  | 176 |  | 116 | 201 |
| 38 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg     | 1903 |  | 36 |  |     |  | 141 | 245 |
| 39 | Zinc y fenilefrina                             | 2801 |  | 17 |  |     |  | 71  | 123 |

| No. | Insumos Utilizados                                                                |       | Chanal                |                 | Chapultenango         |                 | El Bosque             |                 | Ixhucatán             |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                       | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml                                  | 1224  | 2570                  | 164             | 1614                  | 103             | 4772                  | 305             | 2394                  | 153             |
| 2   | Ambroxol                                                                          | 2463  |                       | 31              |                       | 19              |                       | 57              |                       | 29              |
| 3   | Amoxicilina-Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml                                 | 2129  |                       | 54              |                       | 34              |                       | 100             |                       | 50              |
| 4   | Amoxicilina-Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg                                       | 2230  |                       | 23              |                       | 15              |                       | 43              |                       | 22              |
| 5   | Ampicilina 250 mg                                                                 | 1930  |                       | 4               |                       | 3               |                       | 8               |                       | 4               |
| 6   | Ampicilina 500 mg                                                                 | 1929  |                       | 4               |                       | 3               |                       | 8               |                       | 4               |
| 7   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI  | 1923  |                       | 259             |                       | 162             |                       | 480             |                       | 241             |
| 8   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI  | 1924  |                       | 185             |                       | 116             |                       | 344             |                       | 172             |
| 9   | Butilioscina 10 mg                                                                | 1206  |                       | 154             |                       | 97              |                       | 286             |                       | 144             |
| 10  | Captopril 25 mg                                                                   | 574   |                       | 32              |                       | 20              |                       | 59              |                       | 29              |
| 11  | Cloranfenicol 5 mg/g                                                              | 2821  |                       | 43              |                       | 27              |                       | 80              |                       | 40              |
| 12  | Clorfenamina 0.5 mg / ml                                                          | 408   |                       | 54              |                       | 34              |                       | 100             |                       | 50              |
| 13  | Clorfenamina 4 mg                                                                 | 402   |                       | 46              |                       | 29              |                       | 86              |                       | 43              |
| 14  | Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml                                                     | 3609  |                       | 4               |                       | 3               |                       | 8               |                       | 4               |
| 15  | Diclofenaco 100 mg                                                                | 3417  |                       | 76              |                       | 48              |                       | 142             |                       | 71              |
| 16  | Doxiciclina 100 mg                                                                | 1940  |                       | 259             |                       | 163             |                       | 481             |                       | 241             |
| 17  | Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. | 3623  |                       | 259             |                       | 163             |                       | 481             |                       | 241             |

|    |                                                                                                |              |  |     |  |     |  |     |  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 18 | Eritromicina 250 mg/ 5 ml                                                                      | 1972         |  | 101 |  | 63  |  | 187 |  | 94  |
| 19 | Eritromicina 500 mg                                                                            | 1971         |  | 82  |  | 51  |  | 151 |  | 76  |
| 20 | Glibenclamida 5 mg                                                                             | 1042         |  | 32  |  | 20  |  | 59  |  | 29  |
| 21 | Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo                                 | 080.610.2398 |  | 259 |  | 163 |  | 481 |  | 241 |
| 22 | Metamizol Sódico 500 mg                                                                        | 108          |  | 51  |  | 32  |  | 94  |  | 47  |
| 23 | Metformina 850 mg                                                                              | 5165         |  | 5   |  | 3   |  | 10  |  | 5   |
| 24 | Metoclopramida 10 mg                                                                           | 1242         |  | 164 |  | 103 |  | 305 |  | 153 |
| 25 | Metoprolol 100 mg                                                                              | 572          |  | 32  |  | 20  |  | 59  |  | 29  |
| 26 | Metronidazol 250 mg/ 5 ml                                                                      | 1310         |  | 4   |  | 3   |  | 8   |  | 4   |
| 27 | Metronidazol 500 mg                                                                            | 1308         |  | 4   |  | 3   |  | 8   |  | 4   |
| 28 | Miconazol 20 mg/ 1 g                                                                           | 891          |  | 64  |  | 40  |  | 119 |  | 60  |
| 29 | Naproxeno 250 mg                                                                               | 3407         |  | 76  |  | 48  |  | 142 |  | 71  |
| 30 | Nifedipino 10 mg                                                                               | 597          |  | 32  |  | 20  |  | 59  |  | 29  |
| 31 | Plata Coloidal                                                                                 | s/c          |  | 259 |  | 162 |  | 480 |  | 241 |
| 32 | Paracetamol 500 mg                                                                             | 104          |  | 140 |  | 88  |  | 260 |  | 130 |
| 33 | Paracetamol 100 mg/ml                                                                          | 106          |  | 259 |  | 162 |  | 480 |  | 241 |
| 34 | Salbutamol 2 mg/ 5 ml                                                                          | 431          |  | 2   |  | 1   |  | 4   |  | 2   |
| 35 | Salbutamol 20 mg                                                                               | 429          |  | 13  |  | 8   |  | 25  |  | 12  |
| 36 | Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml | 3616         |  | 4   |  | 3   |  | 8   |  | 4   |
| 37 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml                                                 | 1904         |  | 70  |  | 44  |  | 130 |  | 65  |
| 38 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg                                                     | 1903         |  | 85  |  | 53  |  | 158 |  | 79  |
| 39 | Zinc y fenilefrina                                                                             | 2801         |  | 43  |  | 27  |  | 80  |  | 40  |

| No. | Insumos Utilizados                               |       | Ixtacomitán           |                 | Jitotol               |                 | Larrainzar            |                 | Mitontic              |                 |
|-----|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                      | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml | 1224  | 2274                  | 145             | 4350                  | 278             | 5043                  | 322             | 2513                  | 161             |
| 2   | Ambroxol                                         | 2463  |                       | 27              |                       | 52              |                       | 60              |                       | 30              |
| 3   | Amoxicilina-Acido Clavulánico 125                | 2129  |                       | 48              |                       | 91              |                       | 106             |                       | 53              |

|    |                                                                                                  |                  |  |     |  |     |  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|--|-----|--|-----|-----|
|    | mg/31.5 mg/<br>5ml                                                                               |                  |  |     |  |     |  |     |     |
| 4  | Amoxicilina-<br>Acido<br>Clavulánico<br>500mg/ 125 mg                                            | 2230             |  | 20  |  | 39  |  | 45  | 23  |
| 5  | Ampicilina 250<br>mg                                                                             | 1930             |  | 4   |  | 7   |  | 8   | 4   |
| 6  | Ampicilina 500<br>mg                                                                             | 1929             |  | 4   |  | 7   |  | 8   | 4   |
| 7  | Bencilpenicilina<br>procaínica -<br>bencilpenicilina<br>cristalina 300<br>000 UI /100<br>000 UI  | 1923             |  | 229 |  | 437 |  | 507 | 253 |
| 8  | Bencilpenicilina<br>procaínica -<br>bencilpenicilina<br>cristalina 600<br>000 UI /200<br>000 UI  | 1924             |  | 164 |  | 313 |  | 363 | 181 |
| 9  | Butilhioscina 10<br>mg                                                                           | 1206             |  | 136 |  | 261 |  | 303 | 151 |
| 10 | Captopril 25 mg                                                                                  | 574              |  | 28  |  | 53  |  | 62  | 31  |
| 11 | Cloranfenicol 5<br>mg/g                                                                          | 2821             |  | 38  |  | 73  |  | 84  | 42  |
| 12 | Clorfenamina<br>0.5 mg / ml                                                                      | 408              |  | 48  |  | 91  |  | 106 | 53  |
| 13 | Clorfenamina 4<br>mg                                                                             | 402              |  | 41  |  | 78  |  | 91  | 45  |
| 14 | Cloruro de<br>Sodio 0.9 g/100<br>ml                                                              | 3609             |  | 4   |  | 7   |  | 8   | 4   |
| 15 | Diclofenaco 100<br>mg                                                                            | 3417             |  | 68  |  | 129 |  | 150 | 75  |
| 16 | Doxiciclina 100<br>mg                                                                            | 1940             |  | 229 |  | 438 |  | 508 | 253 |
| 17 | Electrolitos<br>orales Glucosa<br>20 g, KCl 1.5 g,<br>NaCl 3.5 g,<br>citrato trisódico<br>2.9 g. | 3623             |  | 229 |  | 438 |  | 508 | 253 |
| 18 | Eritromicina<br>250 mg/ 5 ml                                                                     | 1972             |  | 89  |  | 171 |  | 198 | 99  |
| 19 | Eritromicina<br>500 mg                                                                           | 1971             |  | 72  |  | 138 |  | 160 | 80  |
| 20 | Glibenclamida 5<br>mg                                                                            | 1042             |  | 28  |  | 53  |  | 62  | 31  |
| 21 | Medio de<br>Transporte de<br>Cary Blair.<br>Tubos<br>preparados con<br>hisopo                    | 080.610.<br>2398 |  | 229 |  | 438 |  | 508 | 253 |
| 22 | Metamizol<br>Sódico 500 mg                                                                       | 108              |  | 45  |  | 86  |  | 100 | 50  |
| 23 | Metformina 850<br>mg                                                                             | 5165             |  | 5   |  | 9   |  | 11  | 5   |
| 24 | Metoclopramida<br>10 mg                                                                          | 1242             |  | 145 |  | 278 |  | 322 | 161 |
| 25 | Metoprolol 100<br>mg                                                                             | 572              |  | 28  |  | 53  |  | 62  | 31  |
| 26 | Metronidazol<br>250 mg/ 5 ml                                                                     | 1310             |  | 4   |  | 7   |  | 8   | 4   |
| 27 | Metronidazol<br>500 mg                                                                           | 1308             |  | 4   |  | 7   |  | 8   | 4   |
| 28 | Miconazol 20<br>mg/ 1 g                                                                          | 891              |  | 57  |  | 109 |  | 126 | 63  |
| 29 | Naproxeno 250<br>mg                                                                              | 3407             |  | 68  |  | 129 |  | 150 | 75  |

|    |                                                                                                |      |  |     |  |     |  |     |  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 30 | Nifedipino 10 mg                                                                               | 597  |  | 28  |  | 53  |  | 62  |  | 31  |
| 31 | Plata Coloidal                                                                                 | s/c  |  | 229 |  | 437 |  | 507 |  | 253 |
| 32 | Paracetamol 500 mg                                                                             | 104  |  | 124 |  | 237 |  | 275 |  | 137 |
| 33 | Paracetamol 100 mg/ml                                                                          | 106  |  | 229 |  | 437 |  | 507 |  | 253 |
| 34 | Salbutamol 2 mg/ 5 ml                                                                          | 431  |  | 2   |  | 4   |  | 4   |  | 2   |
| 35 | Salbutamol 20 mg                                                                               | 429  |  | 12  |  | 22  |  | 26  |  | 13  |
| 36 | Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml | 3616 |  | 4   |  | 7   |  | 8   |  | 4   |
| 37 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml                                                 | 1904 |  | 62  |  | 118 |  | 137 |  | 68  |
| 38 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg                                                     | 1903 |  | 75  |  | 144 |  | 167 |  | 83  |
| 39 | Zinc y fenilefrina                                                                             | 2801 |  | 38  |  | 73  |  | 84  |  | 42  |

| No. | Insumos Utilizados                                                               |       | Ocozocuautila         |                 | Rayon                 |                 | Rincón Chamula        |                 | Santiago El Pinar     |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                      | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Aluminio-Magnesio, Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml                                 | 1224  | 19442                 | 1242            | 2022                  | 1002            | 1002                  | 685             | 685                   | 44              |
| 2   | Ambroxol                                                                         | 2463  |                       | 233             |                       |                 |                       |                 |                       | 8               |
| 3   | Amoxicilina - Acido Clavulánico 125 mg/31.5 mg/ 5ml                              | 2129  |                       | 408             |                       |                 |                       |                 |                       | 14              |
| 4   | Amoxicilina - Acido Clavulánico 500mg/ 125 mg                                    | 2230  |                       | 175             |                       |                 |                       |                 |                       | 6               |
| 5   | Ampicilina 250 mg                                                                | 1930  |                       | 31              |                       |                 |                       |                 |                       | 1               |
| 6   | Ampicilina 500 mg                                                                | 1929  |                       | 31              |                       |                 |                       |                 |                       | 1               |
| 7   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 300 000 UI /100 000 UI | 1923  |                       | 1955            |                       |                 |                       |                 |                       | 69              |
| 8   | Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina 600 000 UI /200 000 UI | 1924  |                       | 1400            |                       |                 |                       |                 |                       | 49              |

|    |                                                                                   |               |  |      |  |     |  |     |  |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|------|--|-----|--|-----|--|----|
| 9  | Butilioscina 10 mg                                                                | 1206          |  | 1167 |  | 121 |  | 60  |  | 41 |
| 10 | Captopril 25 mg                                                                   | 574           |  | 239  |  | 25  |  | 12  |  | 8  |
| 11 | Clorfenicol 5 mg/g                                                                | 2821          |  | 324  |  | 34  |  | 17  |  | 11 |
| 12 | Clorfenamina 0.5 mg / ml                                                          | 408           |  | 408  |  | 42  |  | 21  |  | 14 |
| 13 | Clorfenamina 4 mg                                                                 | 402           |  | 350  |  | 36  |  | 18  |  | 12 |
| 14 | Cloruro de Sodio 0.9 g/100 ml                                                     | 3609          |  | 31   |  | 3   |  | 2   |  | 1  |
| 15 | Diclofenaco 100 mg                                                                | 3417          |  | 577  |  | 60  |  | 30  |  | 20 |
| 16 | Doxiciclina 100 mg                                                                | 1940          |  | 1959 |  | 204 |  | 101 |  | 69 |
| 17 | Electrolitos orales Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. | 3623          |  | 1959 |  | 204 |  | 101 |  | 69 |
| 18 | Eritromicina 250 mg/ 5 ml                                                         | 1972          |  | 762  |  | 79  |  | 39  |  | 27 |
| 19 | Eritromicina 500 mg                                                               | 1971          |  | 617  |  | 64  |  | 32  |  | 22 |
| 20 | Glibenclamida 5 mg                                                                | 1042          |  | 239  |  | 25  |  | 12  |  | 8  |
| 21 | Medio de Transporte de Cary Blair. Tubos preparados con hisopo                    | 080.610. 2398 |  | 1959 |  | 204 |  | 101 |  | 69 |
| 22 | Metamizol Sódico 500 mg                                                           | 108           |  | 385  |  | 40  |  | 20  |  | 14 |
| 23 | Metformina 850 mg                                                                 | 5165          |  | 41   |  | 4   |  | 2   |  | 1  |
| 24 | Metoclopramida 10 mg                                                              | 1242          |  | 1242 |  | 129 |  | 64  |  | 44 |
| 25 | Metoprolol 100 mg                                                                 | 572           |  | 239  |  | 25  |  | 12  |  | 8  |
| 26 | Metronidazol 250 mg/ 5 ml                                                         | 1310          |  | 31   |  | 3   |  | 2   |  | 1  |
| 27 | Metronidazol 500 mg                                                               | 1308          |  | 31   |  | 3   |  | 2   |  | 1  |
| 28 | Miconazol 20 mg/ 1 g                                                              | 891           |  | 486  |  | 51  |  | 25  |  | 17 |
| 29 | Naproxeno 250 mg                                                                  | 3407          |  | 577  |  | 60  |  | 30  |  | 20 |
| 30 | Nifedipino 10 mg                                                                  | 597           |  | 239  |  | 25  |  | 12  |  | 8  |
| 31 | Plata Coloidal                                                                    | s/c           |  | 1955 |  | 203 |  | 101 |  | 69 |
| 32 | Paracetamol 500 mg                                                                | 104           |  | 1059 |  | 110 |  | 55  |  | 37 |
| 33 | Paracetamol 100 mg/ml                                                             | 106           |  | 1955 |  | 203 |  | 101 |  | 69 |
| 34 | Salbutamol 2 mg/ 5 ml                                                             | 431           |  | 16   |  | 2   |  | 1   |  | 1  |
| 35 | Salbutamol 20 mg                                                                  | 429           |  | 100  |  | 10  |  | 5   |  | 4  |
| 36 | Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5                                  | 3616          |  | 31   |  | 3   |  | 2   |  | 1  |



|    |                                                                  |      |  |     |  |    |  |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------|------|--|-----|--|----|--|----|----|
|    | mg, Cl<br>3880 mg,<br>lactato<br>2460 mg,<br>agua 1000<br>ml     |      |  |     |  |    |  |    |    |
| 37 | Trimetopri<br>ma-<br>Sulfametox<br>azol 40<br>mg/200<br>mg/ 5 ml | 1904 |  | 529 |  | 55 |  | 27 | 19 |
| 38 | Trimetopri<br>ma-<br>Sulfametox<br>azol 80 mg<br>y 400 mg        | 1903 |  | 644 |  | 67 |  | 33 | 23 |
| 39 | Zinc y<br>fenilefrina                                            | 2801 |  | 324 |  | 34 |  | 17 | 11 |

| No. | Insumos Utilizados                                                                              |       | Siltepec                 |                    | Sunuapa                  |                    | Tapalapa                 |                    | Tapilula                 |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|     | Descripción                                                                                     | Clave | Población<br>Beneficiada | Cantidad<br>Insumo | Población<br>Beneficiada | Cantidad<br>Insumo | Población<br>Beneficiada | Cantidad<br>Insumo | Población<br>Beneficiada | Cantidad<br>Insumo |
| 1   | Aluminio-<br>Magnesio, Al 3.7<br>mg, 4 g o 8.9<br>g/100 ml                                      | 1224  | 7429                     | 475                | 482                      | 31                 | 810                      | 52                 | 2720                     | 174                |
| 2   | Ambroxol                                                                                        | 2463  |                          | 89                 |                          | 6                  |                          | 10                 |                          | 33                 |
| 3   | Amoxicilina-<br>Acido<br>Clavulánico 125<br>mg/31.5 mg/<br>5ml                                  | 2129  |                          | 156                |                          | 10                 |                          | 17                 |                          | 57                 |
| 4   | Amoxicilina-<br>Acido<br>Clavulánico<br>500mg/ 125 mg                                           | 2230  |                          | 67                 |                          | 4                  |                          | 7                  |                          | 24                 |
| 5   | Ampicilina 250<br>mg                                                                            | 1930  |                          | 12                 |                          | 1                  |                          | 1                  |                          | 4                  |
| 6   | Ampicilina 500<br>mg                                                                            | 1929  |                          | 12                 |                          | 1                  |                          | 1                  |                          | 4                  |
| 7   | Bencilpenicilina<br>procaínica -<br>bencilpenicilina<br>cristalina 300<br>000 UI /100<br>000 UI | 1923  |                          | 747                |                          | 48                 |                          | 82                 |                          | 274                |
| 8   | Bencilpenicilina<br>procaínica -<br>bencilpenicilina<br>cristalina 600<br>000 UI /200<br>000 UI | 1924  |                          | 535                |                          | 35                 |                          | 58                 |                          | 196                |
| 9   | Butilhioscina 10<br>mg                                                                          | 1206  |                          | 446                |                          | 29                 |                          | 49                 |                          | 163                |
| 10  | Captopril 25 mg                                                                                 | 574   |                          | 91                 |                          | 6                  |                          | 10                 |                          | 33                 |
| 11  | Cloranfenicol 5<br>mg/g                                                                         | 2821  |                          | 124                |                          | 8                  |                          | 14                 |                          | 45                 |
| 12  | Clorfenamina<br>0.5 mg / ml                                                                     | 408   |                          | 156                |                          | 10                 |                          | 17                 |                          | 57                 |
| 13  | Clorfenamina 4<br>mg                                                                            | 402   |                          | 134                |                          | 9                  |                          | 15                 |                          | 49                 |
| 14  | Cloruro de<br>Sodio 0.9 g/100<br>ml                                                             | 3609  |                          | 12                 |                          | 1                  |                          | 1                  |                          | 4                  |
| 15  | Diclofenaco 100<br>mg                                                                           | 3417  |                          | 221                |                          | 14                 |                          | 24                 |                          | 81                 |
| 16  | Doxiciclina 100<br>mg                                                                           | 1940  |                          | 749                |                          | 49                 |                          | 82                 |                          | 274                |

|    |                                                                                                                     |                  |  |     |    |    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|----|----|-----|
| 17 | Electrolitos<br>orales Glucosa<br>20 g, KCl 1.5 g,<br>NaCl 3.5 g,<br>citrato trisódico<br>2.9 g.                    | 3623             |  | 749 | 49 | 82 | 274 |
| 18 | Eritromicina<br>250 mg/ 5 ml                                                                                        | 1972             |  | 291 | 19 | 32 | 107 |
| 19 | Eritromicina<br>500 mg                                                                                              | 1971             |  | 236 | 15 | 26 | 86  |
| 20 | Glibenclamida 5<br>mg                                                                                               | 1042             |  | 91  | 6  | 10 | 33  |
| 21 | Medio de<br>Transporte de<br>Cary Blair.<br>Tubos<br>preparados con<br>hisopo                                       | 080.610.<br>2398 |  | 749 | 49 | 82 | 274 |
| 22 | Metamizol<br>Sódico 500 mg                                                                                          | 108              |  | 147 | 10 | 16 | 54  |
| 23 | Metformina 850<br>mg                                                                                                | 5165             |  | 16  | 1  | 2  | 6   |
| 24 | Metoclopramida<br>10 mg                                                                                             | 1242             |  | 475 | 31 | 52 | 174 |
| 25 | Metoprolol 100<br>mg                                                                                                | 572              |  | 91  | 6  | 10 | 33  |
| 26 | Metronidazol<br>250 mg/ 5 ml                                                                                        | 1310             |  | 12  | 1  | 1  | 4   |
| 27 | Metronidazol<br>500 mg                                                                                              | 1308             |  | 12  | 1  | 1  | 4   |
| 28 | Miconazol 20<br>mg/ 1 g                                                                                             | 891              |  | 186 | 12 | 20 | 68  |
| 29 | Naproxeno 250<br>mg                                                                                                 | 3407             |  | 221 | 14 | 24 | 81  |
| 30 | Nifedipino 10<br>mg                                                                                                 | 597              |  | 91  | 6  | 10 | 33  |
| 31 | Plata Coloidal                                                                                                      | s/c              |  | 747 | 48 | 82 | 274 |
| 32 | Paracetamol<br>500 mg                                                                                               | 104              |  | 405 | 26 | 44 | 148 |
| 33 | Paracetamol<br>100 mg/ml                                                                                            | 106              |  | 747 | 48 | 82 | 274 |
| 34 | Salbutamol 2<br>mg/ 5 ml                                                                                            | 431              |  | 6   | 0  | 1  | 2   |
| 35 | Salbutamol 20<br>mg                                                                                                 | 429              |  | 38  | 2  | 4  | 14  |
| 36 | Solución<br>Hartmann. Na<br>3000 mg, K 157<br>mg, Ca 54.5 mg,<br>Cl 3880 mg,<br>lactato 2460<br>mg, agua 1000<br>ml | 3616             |  | 12  | 1  | 1  | 4   |
| 37 | Trimetoprima-<br>Sulfametoxazol<br>40 mg/200<br>mg/ 5 ml                                                            | 1904             |  | 202 | 13 | 22 | 74  |
| 38 | Trimetoprima-<br>Sulfametoxazol<br>80 mg y 400<br>mg                                                                | 1903             |  | 246 | 16 | 27 | 90  |
| 39 | Zinc y<br>fenilefrina                                                                                               | 2801             |  | 124 | 8  | 14 | 45  |

| No. | Insumos Utilizados                                         |       | Tenejapa                 |                    |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
|     | Descripción                                                | Clave | Población<br>Beneficiada | Cantidad<br>Insumo |
| 1   | Aluminio-<br>Magnesio, Al 3.7<br>mg, 4 g o 8.9<br>g/100 ml | 1224  | 9202                     | 588                |

|    |                                                                                                  |                  |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| 2  | Ambroxol                                                                                         | 2463             | 110 |
| 3  | Amoxicilina-<br>Acido<br>Clavulánico 125<br>mg/31.5 mg/<br>5ml                                   | 2129             | 193 |
| 4  | Amoxicilina-<br>Acido<br>Clavulánico<br>500mg/ 125 mg                                            | 2230             | 83  |
| 5  | Ampicilina 250<br>mg                                                                             | 1930             | 15  |
| 6  | Ampicilina 500<br>mg                                                                             | 1929             | 15  |
| 7  | Bencilpenicilina<br>procaínica -<br>bencilpenicilina<br>cristalina 300<br>000 UI /100<br>000 UI  | 1923             | 925 |
| 8  | Bencilpenicilina<br>procaínica -<br>bencilpenicilina<br>cristalina 600<br>000 UI /200<br>000 UI  | 1924             | 663 |
| 9  | Butilioscina 10<br>mg                                                                            | 1206             | 552 |
| 10 | Captopril 25 mg                                                                                  | 574              | 113 |
| 11 | Cloranfenicol 5<br>mg/g                                                                          | 2821             | 153 |
| 12 | Clorfenamina<br>0.5 mg / ml                                                                      | 408              | 193 |
| 13 | Clorfenamina 4<br>mg                                                                             | 402              | 166 |
| 14 | Cloruro de<br>Sodio 0.9 g/100<br>ml                                                              | 3609             | 15  |
| 15 | Diclofenaco 100<br>mg                                                                            | 3417             | 273 |
| 16 | Doxiciclina 100<br>mg                                                                            | 1940             | 927 |
| 17 | Electrolitos<br>orales Glucosa<br>20 g, KCl 1.5 g,<br>NaCl 3.5 g,<br>citrato trisódico<br>2.9 g. | 3623             | 927 |
| 18 | Eritromicina<br>250 mg/ 5 ml                                                                     | 1972             | 361 |
| 19 | Eritromicina<br>500 mg                                                                           | 1971             | 292 |
| 20 | Glibenclamida 5<br>mg                                                                            | 1042             | 113 |
| 21 | Medio de<br>Transporte de<br>Cary Blair.<br>Tubos<br>preparados con<br>hisopo                    | 080.610.<br>2398 | 927 |
| 22 | Metamizol<br>Sódico 500 mg                                                                       | 108              | 182 |
| 23 | Metformina 850<br>mg                                                                             | 5165             | 19  |
| 24 | Metoclopramida<br>10 mg                                                                          | 1242             | 588 |
| 25 | Metoprolol 100<br>mg                                                                             | 572              | 113 |
| 26 | Metronidazol<br>250 mg/ 5 ml                                                                     | 1310             | 15  |
| 27 | Metronidazol<br>500 mg                                                                           | 1308             | 15  |

|    |                                                                                                |      |  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|
| 28 | Miconazol 20 mg/ 1 g                                                                           | 891  |  | 230 |
| 29 | Naproxeno 250 mg                                                                               | 3407 |  | 273 |
| 30 | Nifedipino 10 mg                                                                               | 597  |  | 113 |
| 31 | Plata Coloidal                                                                                 | s/c  |  | 925 |
| 32 | Paracetamol 500 mg                                                                             | 104  |  | 501 |
| 33 | Paracetamol 100 mg/ml                                                                          | 106  |  | 925 |
| 34 | Salbutamol 2 mg/ 5 ml                                                                          | 431  |  | 8   |
| 35 | Salbutamol 20 mg                                                                               | 429  |  | 48  |
| 36 | Solución Hartmann. Na 3000 mg, K 157 mg, Ca 54.5 mg, Cl 3880 mg, lactato 2460 mg, agua 1000 ml | 3616 |  | 15  |
| 37 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 40 mg/200 mg/ 5 ml                                                 | 1904 |  | 250 |
| 38 | Trimetoprima-Sulfametoxazol 80 mg y 400 mg                                                     | 1903 |  | 305 |
| 39 | Zinc y fenilefrina                                                                             | 2801 |  | 153 |

### SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

\*Insumos entregados a personal de oficina Central quienes realizaron la distribución conforme a necesidades

| No. | Insumos Utilizados                                                                                                                             |              | Oficina Central.      |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                                                                                    | Clave        | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Cloroquina                                                                                                                                     | 2030         | 88,521                | 141             |
| 2   | Primaquina                                                                                                                                     |              |                       | 24              |
| 3   | Primaquina                                                                                                                                     |              |                       | 86              |
| 4   | Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado. Caja con 50 piezas | 080.729.0051 |                       | 985             |
| 5   | Solución Madre GIEMSA Frasco de 1000 ml.                                                                                                       | 080.574.0164 |                       | 285             |
| 6   | Alcohol etílico con 96° GL. Técnico. TA. Envase con 18 litros                                                                                  | 080.829.4342 |                       | 200             |
| 7   | Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 gr.                                                                                    | 060.058.0153 |                       | 321             |
| 8   | Lancetas Metálicas Estériles desechables con envoltura individual. Punta de 3 mm de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado.     | 080.574.0164 |                       | 40              |

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

| No. | Insumos Utilizados | Distrito I Tuxtla Gtz. | Distrito II San Cristobal | Distrito V Pichucalco | Distrito X Motozintla |
|-----|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|-----|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|

|    | Descripción                                   | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
|----|-----------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1  | Spinosa 7.48%                                 | S/C   | 19,442                | 30              | 20,399                | 29              | 29,827                | 40              | 18,168                | 31              |
| 2  | Novaluron 0.2 %                               | S/C   |                       | 41              |                       | 40              |                       | 56              |                       | 43              |
| 3  | Bacillus thuringiensis var. israelensis 37.4% | S/C   |                       | 18              |                       | 18              |                       | 25              |                       | 19              |
| 4  | Spinosa 20.6% Concentrado emulsionable        | S/C   |                       | 18              |                       | 18              |                       | 25              |                       | 19              |
| 5  | Temefos al 1%                                 | S/C   |                       | 150             |                       | 143             |                       | 201             |                       | 156             |
| 6  | Propoxur 70%                                  | S/C   |                       | 14              |                       | 13              |                       | 19              |                       | 14              |
| 7  | Bendiocarb 80%                                | S/C   |                       | 6               |                       | 5               |                       | 7               |                       | 6               |
| 8  | Pirimifos metil 49%                           | S/C   |                       | 25              |                       | 25              |                       | 50              |                       | 50              |
| 9  | Clorpirifos - etil 13.624%                    | S/C   |                       | 2               |                       | 2               |                       | 5               |                       | 6               |
| 10 | Malation 40%                                  | S/C   |                       | 17              |                       | 33              |                       | 60              |                       | 40              |
| 11 | Imidacloprid 3% + Praeltrina 075 %            | S/C   |                       | 2               |                       | 2               |                       | 5               |                       | 6               |
| 12 | Transflutrina 20%                             | S/C   |                       | 10              |                       | 10              |                       | 20              |                       | 20              |
| 13 | Pirimifosmetil al 28.16%                      | S/C   |                       | 75              |                       | 75              |                       | 100             |                       | 100             |

### Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

| No. | Insumos Utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Aldama                |                 | Amatenango de la Frontera |                 | Bella Vista           |                 | Bochil                |                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada     | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua.                                                                                                                                                          | s/c   | 1071                  | 10              | 6487                      | 59              | 4252                  | 38              | 7387                  | 67              |
| 2   | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.                                                                                                                                                                  | s/c   |                       | 10              |                           | 59              |                       | 38              |                       | 67              |
| 3   | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su | s/c   |                       | 538             |                           | 3,261           |                       | 2,138           |                       | 3,713           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |           |  |            |  |           |            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|--|------------|--|-----------|------------|
|   | hoja de datos de seguridad en español.                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |           |  |            |  |           |            |
| 4 | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). | s/c |  | <b>15</b> |  | <b>92</b>  |  | <b>61</b> | <b>105</b> |
| 5 | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                                                                                                                                                                                                       | s/c |  | <b>21</b> |  | <b>130</b> |  | <b>85</b> | <b>148</b> |

| No. | Insumos Utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Chanal                |                 | Chapultenango         |                 | El Bosque             |                 | Ixhuatán              |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua.                                                                                                                                                                                                 | s/c   | 2570                  | <b>23</b>       | 1614                  | <b>15</b>       | 4772                  | <b>43</b>       | 2394                  | <b>22</b>       |
| 2   | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | <b>23</b>       |                       | <b>15</b>       |                       | <b>43</b>       |                       | <b>22</b>       |
| 3   | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. | s/c   |                       | <b>1,292</b>    |                       | <b>811</b>      |                       | <b>2,399</b>    |                       | <b>1,203</b>    |
| 4   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un                                                                                                                                                                           | s/c   |                       | <b>37</b>       |                       | <b>23</b>       |                       | <b>68</b>       |                       | <b>34</b>       |

|   |                                                                                                         |     |  |           |  |           |  |           |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|--|-----------|--|-----------|-----------|
|   | certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). |     |  |           |  |           |  |           |           |
| 5 | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                    | s/c |  | <b>51</b> |  | <b>32</b> |  | <b>95</b> | <b>48</b> |

| No. | Insumos Utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Ixtacomitán           |                 | Jitotol               |                 | Larrazar              |                 | Mitontic              |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua.                                                                                                                                                                                                 | s/c   | 2274                  | <b>21</b>       | 4350                  | <b>39</b>       | 5043                  | <b>46</b>       | 2513                  | <b>23</b>       |
| 2   | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | <b>21</b>       |                       | <b>39</b>       |                       | <b>46</b>       |                       | <b>23</b>       |
| 3   | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. | s/c   |                       | <b>1,143</b>    |                       | <b>2,187</b>    |                       | <b>2,535</b>    |                       | <b>1,263</b>    |
| 4   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).                                                                   | s/c   |                       | <b>32</b>       |                       | <b>62</b>       |                       | <b>72</b>       |                       | <b>36</b>       |
| 5   | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | <b>45</b>       |                       | <b>87</b>       |                       | <b>101</b>      |                       | <b>50</b>       |

|     |                    |               |       |                |                   |
|-----|--------------------|---------------|-------|----------------|-------------------|
| No. | Insumos Utilizados | Ocozocuautila | Rayón | Rincon Chamula | Santiago El Pinar |
|-----|--------------------|---------------|-------|----------------|-------------------|

|   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua.                                                                                                                                                                                                 | s/c   | 19442                 | 176             | 2022                  | 18              | 1002                  | 9               | 685                   | 6               |
| 2 | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | 176             |                       | 18              |                       | 9               |                       | 6               |
| 3 | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. | s/c   |                       | 9,774           |                       | 1,016           |                       | 504             |                       | 344             |
| 4 | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).                                                                   | s/c   |                       | 277             |                       | 29              |                       | 14              |                       | 10              |
| 5 | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | 389             |                       | 40              |                       | 20              |                       | 14              |

| No. | Insumos Utilizados                                                                                                                                           |       | Siltepec              |                 | Sunuapa               |                 | Tapalapa              |                 | Tapilula              |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                                                                                                  | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua. | s/c   | 7426                  | 67              | 482                   | 4               | 810                   | 7               | 2720                  | 25              |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |       |  |     |  |     |  |       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|--|-----|--|-----|--|-------|
| 2 | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.                                                                                                                                                                                                         | s/c |  | 67    |  | 4   |  | 7   |  | 25    |
| 3 | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. | s/c |  | 3,735 |  | 242 |  | 407 |  | 1,367 |
| 4 | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).                                                                   | s/c |  | 106   |  | 7   |  | 12  |  | 39    |
| 5 | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s/c |  | 149   |  | 10  |  | 16  |  | 54    |

| No. | Insumos Utilizados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Tenejapa              |                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|
|     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clave | Población Beneficiada | Cantidad Insumo |
| 1   | Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua.                                                                                                                                                                                                 | s/c   | 9202                  | 83              |
| 2   | Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y <i>E. coli</i> en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | 83              |
| 3   | Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. | s/c   |                       | 4,626           |
| 4   | Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).                                                                   | s/c   |                       | 131             |
| 5   | Hidróxido de calcio (cal hidratada).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s/c   |                       | 184             |

*"2021, Año de la Independencia"*

**SECRETARÍA DE SALUD  
INSTITUTO DE SALUD  
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA  
CENTRO DE ATENCIÓN DE URGENCIAS EPIDEM. Y DESASTRES**

Es importante señalar, que las constancias de entrega recepción de los insumos lo tiene cada responsable del cálculo y distribución, quienes envían copia para integración del expediente al Centro de Atención de Urgencias Epidemiológicas y Desastres para su consulta y análisis respectivo, así como su publicación en la página oficial de la Secretaría de Salud del Estado.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

  
**DR. JOSÉ MANUEL CRUZ CASTELLANOS  
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE  
SALUD**



C.c.p. DRA. BRISNA MICHELLE BELTRÁN PULIDO - DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN, ANÁLISIS, Y NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS - AV. JOSÉ VASCONCELOS #221, 5TO PISO. COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC II SECC., ALCALDÍA. MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO - PARA SU CONOCIMIENTO  
C.c.p. ARCHIVO - - EDIFICIO -

 Vo. Bo. : DRA. LETICIA JARQUIN ESTRADA - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA  
REVISÓ : DR. ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ - ENCARGADO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES  
ELABORÓ : SAUL DIAZ TORRES - RESPONSABLE DE FONDEN Y MEDICION DE FACTORES DE RIESGO